



撮影ご協力：城東区複合施設様

Plans : Stainless 8-12mm Hakama Hinge


〈超大型タイプ〉ステン8mm・10mm・12mmハカマ蝶番

薄型ヨコ長の巾木にあわせやすいデザイン。

シンプルだからこそクオリティの高さが際立つシリーズ。

Plans 〈プラン〉


〈外形図〉



Basic Pattern 〈基本パターン〉

コード	品名	税別上代価格	数量
95652	ステンハカマ蝶番8・10mm用 HL (1200迄)	106,250円	2組
95658	ステンハカマ蝶番8~12mm用 錠前セット (A0003)	10,000円	2箇所

Total **232,500** 円



撮影協力：島村楽器 グランフロント店様



撮影協力：あべのハルカス 近鉄本店様 (色別別)



撮影協力：オリーブチャオ あまがさきキューズモール店様

Feature (特長)

半別注対応、要納期確認 目安4日～

安心の耐荷重試験済み商品です。
数量、仕上により納期が異なりますので、
お問い合わせ下さい。

高品質仕上

肉厚2mmの厚口破損止を使用。
端力バー溶接標準仕様。

硝子加工不要

手間が省けるだけでなく
短納期で納められます。

Spec (スペック)

【主要材質・仕上】

ステンレス(SUS304)HL、磨き※
※磨きレベルは400番研磨程度

【耐荷重・使用条件】

硝子厚 12mm、10mm、8mm
耐荷重 80kg/1組
最大H寸法 12mm…3000mm、10mm…2600mm
8mm…2200mm
最大W寸法 ハカマ蝶番 1450mm
ハカマ式 FIX硝子 2000mm

【対応硝子サイズ・重量の参考例】

■ 硝子厚：12mm (単位kg)

3000	76.5				
2800	71.4	79.8			
2600	66.3	74.1			
2400	61.2	68.4	79.2		
2200	56.1	62.7	72.6	79.2	
1800	45.9	51.3	59.4	64.8	78.3
高さ/幅	850	950	1100	1200	1450

■ 硝子厚：8mm (単位kg)

2200	44	48.4	52.8	57.2	63.8
2100	42	46.2	50.4	54.6	60.9
2000	40	44	48	52	58
1800	36	39.6	43.2	46.8	52.2
1600	32	35.2	38.4	41.6	46.4
1500	30	33	36	39	43.5
高さ/幅	1000	1100	1200	1300	1450

■ 硝子厚：10mm (単位kg)

2600	65	71.5	78		
2400	60	66	72	78	
2200	55	60.5	66	71.5	79.8
2000	50	55	60	65	72.5
1800	45	49.5	54	58.5	65.3
1600	40	44	48	52	58
高さ/幅	1000	1100	1200	1300	1450

※耐荷重に関係なく、硝子のたわみによる高さ制限を
させて頂いております。
※ご検討・ご使用の際は、商品頁の注意事項も必ずご
確認下さい。

ステンSUS304 ステン8・10mmハカマ蝶番

商品コード	品名	仕上	サイズ	税別上代価格
95650	ハカマ蝶番	HL	L=500mm迄	(1組) 65,000円
95651	〃	〃	L=950mm迄	(1組) 83,750円
95652	〃	〃	L=1200mm迄	(1組) 106,250円
95653	〃	〃	L=1450mm迄	(1組) 119,000円
95655	〃	磨き ※	L=500mm迄	(1組) 75,750円
95656	〃	〃	L=950mm迄	(1組) 101,250円
95657	〃	〃	L=1200mm迄	(1組) 124,750円
95659	〃	〃	L=1450mm迄	(1組) 140,000円
95669	ハカマ式 FIX硝子セット	HL	L=950mm迄	(1組) 78,000円
95668	〃	〃	L=1450mm迄	(1組) 110,000円
95667	〃	〃	L=2000mm迄	(1組) 156,000円
95672	〃	磨き ※	L=950mm迄	(1組) 81,000円
95671	〃	〃	L=1450mm迄	(1組) 115,000円
95670	〃	〃	L=2000mm迄	(1組) 163,500円
95658	錠前セット(A0003)	クローム	—	(1箇所)10,000円
95654	錠前セット(A0005)	〃	—	(1箇所)10,000円
95640	マグネット対応部品	—	—	(1個) 250円
71287	マグネットキャッチ	クローム	—	(1個) 3,000円 NEW
71232	戸当り	〃	—	(1個) 1,950円 NEW

ステンSUS304 ステン12mmハカマ蝶番

商品コード	品名	仕上	サイズ	税別上代価格
95702	ハカマ蝶番	HL	L=950mm迄	(1組) 93,250円
95703	〃	〃	L=1200mm迄	(1組) 115,500円
95704	〃	〃	L=1450mm迄	(1組) 131,000円
95658	錠前セット(A0003)	クローム	—	(1箇所)10,000円
95654	錠前セット(A0005)	〃	—	(1箇所)10,000円
95640	マグネット対応部品	—	—	(1個) 250円
71287	マグネットキャッチ	クローム	—	(1個) 3,000円 NEW
71232	戸当り	〃	—	(1個) 1,950円 NEW

- 印: 要納期確認・目安4日～・返品不可
数量、仕上により納期が異なりますので、
お問い合わせ下さい。
- 錠前: YD ロック(ロング)/真鍮
錠前セットは加工、取付、受座込みの
価格となっております。
- 開錠時はキーが抜けません。
- マグネットキャッチ: 本体…真鍮/クローム
マグネット…SPCC、ネオジウム/ニッケル
- 戸当り: 本体…真鍮/クローム
戸当りクッション…ポリウレタン/透明
- 硝子は含まれません。
- 対応するハンドルがございます。詳細はP.184を
ご覧ください。
- ハカマの別色仕上につきましては別途見積りとし
させていただきます。
- 発注の際は、吊元(右吊元・左吊元・両開き)の
表記をお願い致します。
- ※磨きレベルは#400研磨程度となります。

最小販売単位1組

ハカマ蝶番 上下1組 束単位1組

錠前セット 箱単位1箇所


マグネット対応部品 箱単位1個

マグネットキャッチ、戸当り 箱単位6個




クリアランス


■ハカマ蝶番外寸の寸法設定



■FIX硝子セット併用時の寸法設定 (8mm・10mm用)




■硝子サイズの寸法設定




- 硝子幅 ハカマ内寸(=ハカマ外寸-2)より、
少し控えてください。
- 硝子高さ=H-(65+a)
※硝子とハカマの固定に使用されるものの
厚み分を考慮してください。(a値)
- FIX硝子セット併用時の硝子高さも同じ
です。


■ハカマ用FIX硝子セット




●パーツ説明




固定金具(上)




固定金具(下)



固定金具 中間(上)





固定金具 中間(下)





付属品: ワッシャーパーツセット
ステンビス

■ハカマ蝶番 (左右各1個ずつ) ※図は右吊元仕様で錠前セットを使用したものです。

本体 8mm・10mm用




12mm用




受座 及び 付属品

受座 (2個)
樹脂ワッシャー (1枚)
ステンビス (4本)
☆樹脂ワッシャーなしで使用可。




錠前受座 ※図は右吊元仕様、上面より


錠前受座 (1個)
ステンビス (2本)




■ (別売) 8~12mmハカマ蝶番
マグネット対応部品



■ (別売) マグネットキャッチ
(8~12mm硝子用)




■ (別売) 戸当り (8~12mm硝子用)




■蝶番受座 及び 錠前受座の加工 下記寸法はケース前面を10mm奥に入れた場合の寸法です。


8mm・10mm用



12mm用



■ 納まり図



※図は8・10mm用

- 室内ドア使用不可
- 耐荷重はあくまでも目安
- 枠の補強を忘れずに
- 強化加工、飛散防止フィルム
- 硝子のたわみに注意


この商品は陳列ショーケース壁面ディスプレイの開口部材です。室内ドアにはご使用にならないで下さい。
硝子サイズや重さの設定数値はあくまでも目安です。実際にお使いになる現場の状況により製品能力が変わることがあります。安全を保障するものではありません。
硝子の重みに耐え得る枠の補強をして下さい。
硝子には安全の為、強化加工又は飛散防止フィルムを貼ることを推奨します。
硝子厚、大きさ、実際の使用条件によってたわみが発生する場合があります。十分に考慮して硝子サイズを設定して下さい。

ステンSUS304 ポリプロピレン **ハカマ蝶番 スキマシャット**

商品コード	仕上	長さ	束単位	税別上代価格(1本)
95641	HL	2,000mm	1本	13,500円

- 8~12mmハカマ蝶番対応。
- 5・6mmハカマ蝶番にも取付可能です。(P173)
- ハカマ蝶番の裏に両面テープで貼り付け、ホコリの侵入を防ぎます。

最小販売単位1本
切断・加工対応



B 硝子開き戸金物

12・10・8・6・5mm

STハカマ蝶番

グラウンド

ブル

コンフォート

ブル世

スリーナイン

ST硝子蝶番

丸型蝶番

ST橋形蝶番

その他横吊蝶番

平蝶番

木製扉用

Plans : Stainless 5・6mm Hakama Hinge

薄型ヨコ長の巾木にあわせやすいデザイン。

〈中型・小型タイプ〉ステン5・6mmハカマ蝶番


シンプルだからこそクオリティの高さが際立つシリーズ。



撮影協力：修成建設専門学校様

Plans 〈プラン〉

〈外形図〉



Feature 〈特長〉

半別注対応、要納期確認
目安4日～

安心の耐荷重試験済み商品です。
数量、仕上により納期が異なりますので、お問い合わせ下さい。

Spec 〈スペック〉

【主要材質・仕上】
ステンレス(SUS304)／HL、磨き

【使用条件】
硝子厚 6mm、5mm
最大 H寸法 6mm…1500mm、5mm…1200mm
最大 W寸法 950mm

Basic Pattern 〈基本パターン〉

コード	品名	税別上代価格	数量
95677	ステン5・6mmハカマ蝶番 40HL (L=950迄)	52,500円	2組
95637	ステン5・6mmハカマ蝶番 錠前セット	9,500円	2箇所

Total 124,000 円

【対応硝子サイズ・重量の参考例】

■ 硝子厚：6mm

	(単位kg)				
1500	13.5	15.8	18	20.3	21.4
1400	12.6	14.7	16.8	18.9	20
1300	11.7	13.7	15.6	17.6	18.5
1200	10.8	12.6	14.4	16.2	17.1
1100	9.9	11.6	13.2	14.9	15.7
1000	9	10.5	12	13.5	14.3
高さ／幅	600	700	800	900	950

■ 硝子厚：5mm

	(単位kg)				
1200	9	10.5	12	13.5	14.3
1150	8.6	10.1	11.5	12.9	13.7
1100	8.3	9.6	11	12.4	13.1
1050	7.9	9.2	10.5	11.8	12.5
1000	7.5	8.8	10	11.3	11.9
900	6.8	7.9	9	10.1	10.7
高さ／幅	600	700	800	900	950

※耐荷重に関係なく、硝子のたわみによる高さ制限をさせて頂いております。

※ご検討・ご使用の際は、商品頁の注意事項も必ずご確認ください。

- 室内ドア使用不可
- 耐荷重はあくまでも目安

この商品は陳列ショーケース壁面ディスプレイの開口部材です。室内ドアにはご使用にならないで下さい。
硝子サイズや重さの設定数値はあくまでも目安です。実際にお使いになる現場の状況により製品能力が変わることがあります。安全を保障するものではありません。




ステンSUS304 ステン5・6mmハカマ蝶番

商品コード	品名	対応硝子厚	仕上	サイズ	税別上代価格
95673	ハカマ蝶番	5mm・6mm用	HL	L=500mm迄	(1組) 40,000円
95677	〃	〃	〃	L=950mm迄	(1組) 52,500円
95674	〃	〃	磨き	L=500mm迄	(1組) 45,000円
95678	〃	〃	〃	L=950mm迄	(1組) 60,000円
95637	錠前セット	〃	〃	〃	(1箇所) 9,500円
95639	マグネット対応部品	〃	〃	〃	(1個) 250円

- 印: 要納期確認・目安4日～・返品不可
 数量、仕上により納期が異なりますので、お問い合わせ下さい。
- YDロック/亜鉛ダイカスト、マグネット対応部品/ステン(SUS430) ハカマ蝶番 上下1組 束単位1組
 ■ 錠前はYDロック使用。 ■ 鍵違、別注対応致します。 錠前セット 箱単位1箇所
 ■ 錠前セットは加工、取付、受座込みの価格となっております。 マグネット対応部品 箱単位1個
 ■ 開錠時はキーが抜けません。
 ■ 両端、端カバー溶接仕様 ■ 硝子は含まれません。



●ハカマ蝶番の外寸



最大L=950mmまで対応

B 硝子開き戸金物

12・10・8・6・5 mm

STハカマ蝶番

グラインド

12・10 mm

ブル

10・8 mm

コンフォート

8・6・5 mm

ブル世

6・5 mm

スリーナイン

5 mm

ST硝子蝶番

8・6・5 mm

丸型蝶番

8・6・5 mm

ST横形蝶番

6・5 mm

その他横形蝶番


5 mm

平蝶番

木製扉用


クリアランス

■ハカマ外寸の寸法設定



片開きの場合
 ハカマ外寸=W-8
 両開きの場合
 ハカマ外寸=(W-12)÷2

■硝子サイズの寸法設定




・硝子幅
 ハカマ内寸(=ハカマ外寸-2)
 より少し控えてください。

・硝子高さ=H-(45+a)
 ※硝子とハカマの固定に使用
 されるものの厚み分を考慮
 してください。=α値


■硝子の欠き取り寸法

・錠前部(図は右吊元の下部)




■ハカマ蝶番 本体 (左右各1個ずつ)


※図は右吊元仕様で錠前セットを使用したものです。



■受座 及び 付属品




■錠前受座



■5・6mmハカマ蝶番 マグネット対応部品



■蝶番受座 及び 錠前受座の加工



この寸法はハカマとケースがツライチの場合の寸法です。

ご注文方法

以下の必要事項と、簡単なお打ち合わせが必要です。
 弊社までお気軽にお問い合わせください。

- 仕様 片開き ・ 両開き
(右吊元・左吊元)
- 蝶番の外寸
(仕上り長さ) L = mm
- 仕上 HL ・ 磨き
- 錠前 有 ・ 無



撮影ご協力：あべのVILカス 近鉄本店様(別注色)

Plans : Stainless 5mm Hakama Hinge

〈小型タイプ〉ステン5mmハカマ蝶番

薄型ヨコ長の巾木にあわせやすいデザイン。

シンプルだからこそ
クオリティの高さが際立つシリーズ。

Plans 〈プラン〉


〈外形図〉



PO型プレート使用




LS型プレート使用





撮影ご協力：BERING様



撮影ご協力：阪急三番街様

Basic Pattern 〈基本パターン〉

A	コード	品名	税別上代価格	数量	
	95685	ステン 5mmハカマ蝶番 25 HL(600迄)	37,500円	1組	Total 47,000 円
	95616	ステン 5mmハカマ蝶番錠前セット (A0003)	9,500円	1箇所	
B	コード	品名	税別上代価格	数量	
	95685	ステン 5mmハカマ蝶番 25 HL(600迄)	37,500円	1組	Total 59,800 円
	95627	ステンフレームハカマ蝶番 25 HL(600迄)	6,400円	2本	
	95616	ステン 5mmハカマ蝶番錠前セット (A0003)	9,500円	1箇所	
C	コード	品名	税別上代価格	数量	
	95681	ステン 5mmハカマ蝶番 13 HL(600迄)	31,250円	1組	Total 35,025 円
	76938	ステン 硝子ロック G-7 カムセット	1,150円	1個	
	76980	YDロック Cr 同鍵A0003 右カム無	2,625円	1個	
D	コード	品名	税別上代価格	数量	
	95685	ステン 5mmハカマ蝶番 25 HL(600迄)	37,500円	1組	Total 53,500 円
	95616	ステン 5mmハカマ蝶番錠前セット (A0003)	9,500円	1箇所	
	95660	ステン 5mmハカマ蝶番天板プレート PO型 HL	6,500円	1組	
	95662	ステン 5mmハカマ蝶番天板プレート LS型 HL	7,000円	1組	
E	コード	品名	税別上代価格	数量	
	95685	ステン 5mmハカマ蝶番 25 HL(600迄)	37,500円	1組	Total 54,000 円
	95616	ステン 5mmハカマ蝶番錠前セット (A0003)	9,500円	1箇所	
	95662	ステン 5mmハカマ蝶番天板プレート LS型 HL	7,000円	1組	

Feature 〈特長〉

半別注対応、要納期確認、目安4日～

安心の耐荷重試験済み商品です。
数量、仕上により納期が異なりますので、
お問い合わせ下さい。

Spec 〈スペック〉

【主要材質・仕上】 —————

ステンレス(SUS304)HL、磨き※ ※400番研磨程度

【使用条件】 —————

硝子厚 5mm、最大H寸法 900mm、最大W寸法 600mm

【対応硝子サイズ・重量の参考例】 —————

■ 硝子厚：5mm	(単位kg)					
900	4.5	5.1	5.6	6.2	6.8	
850	4.3	4.8	5.3	5.8	6.4	
800	4	4.5	5	5.5	6	
750	3.8	4.2	4.7	5.2	5.6	
700	3.5	3.9	4.4	4.8	5.3	
650	3.3	3.7	4.1	4.5	4.9	
高さ/幅	400	450	500	550	600	

※耐荷重に関係なく、硝子のたわみによる高さ制限をさせていただきます。

※ご検討・ご使用の際は、商品頁の注意事項も必ずご確認ください。

5mmハカマ蝶番 25mmタイプ ハカマ高さ25mm

商品コード	種類	仕上	サイズ	箱・束単位	税別上代価格
95684	蝶番25	HL	L=300mm迄	1組 (1組)	30,500円
95685	〃	〃	L=600mm迄	〃	37,500円
95686	〃	磨き※	L=300mm迄	〃	35,000円
95687	〃	〃	L=600mm迄	〃	43,000円
95616	25mm錠前セット(A0003)	クローム		1箇所 (1箇所)	9,500円
95617	〃 (A0005)	〃		〃	9,500円
95638	マグネット対応部品5mm用			1個 (1個)	250円

- 上下ハカマ、左右フレーム全て25mmとなります。 最小販売単位1組
- 錠前はハカマ内に付きます。 ハカマ蝶番 上下1組
- 軸部、錠前部に硝子加工が必要です。
- 開錠時はキーが抜けません。 ■ 鍵違、別注対応致します。

商品コード	種類	仕上	サイズ	箱・束単位	税別上代価格
95626	フレーム25	HL	L=300mm迄	2本 (1本)	3,750円
95627	〃	〃	L=600mm迄	〃	6,400円
95628	〃	〃	L=900mm迄	〃	9,250円
95632	〃	磨き※	L=300mm迄	〃	5,750円
95633	〃	〃	L=600mm迄	〃	9,000円
95634	〃	〃	L=900mm迄	〃	12,800円

- 印: 要納期確認・目安4日～・返品不可
数量、仕上により納期が異なりますので、お問い合わせください。
- ※ 磨きレベルは#400研磨程度となります。

5mmハカマ蝶番 13mmタイプ ハカマ高さ13mm

商品コード	種類	仕上	サイズ	箱・束単位	税別上代価格
95680	蝶番13	HL	L=300mm迄	1組 (1組)	26,500円
95681	〃	〃	L=600mm迄	〃	31,250円
95682	〃	磨き※	L=300mm迄	〃	30,000円
95683	〃	〃	L=600mm迄	〃	35,000円
95638	マグネット対応部品5mm用			1個 (1個)	250円

- 上下ハカマ、左右フレーム全て13mmとなります。 最小販売単位1組
- 錠前はハカマよりも上に付きます。 ハカマ蝶番 上下1組
- 軸部、錠前部に硝子加工が必要です。
- 開錠時はキーが抜けません。
- 鍵違、別注対応致します。
- ※ 磨きレベルは#400研磨程度となります。

商品コード	種類	仕上	サイズ	箱・束単位	税別上代価格
95620	フレーム13	HL	L=300mm迄	2本 (1本)	2,650円
95621	〃	〃	L=600mm迄	〃	4,250円
95622	〃	〃	L=900mm迄	〃	6,150円
95623	〃	磨き※	L=300mm迄	〃	4,000円
95624	〃	〃	L=600mm迄	〃	6,300円
95625	〃	〃	L=900mm迄	〃	8,800円

- 印: 要納期確認・目安4日～・返品不可
数量、仕上により納期が異なりますので、お問い合わせください。

<オプション>

商品コード	品名	仕上・種類	タイプ	税別上代価格
76938	ステン硝子ロックG-7カムセット		— (1セット)	1,150円
76980	クロームYDロック	同鍵A0003	右カム無 (1個)	2,625円
76975	〃	〃	左カム無	2,625円

詳細P.218

最小販売単位1個

5mmハカマ蝶番 1325mmタイプ ハカマ高さⓁ13mmⓍ25mm

商品コード	種類	仕上	サイズ	箱・束単位	税別上代価格
95688	蝶番1325	HL	L=300mm迄	1組 (1組)	28,500円
95689	〃	〃	L=600mm迄	〃	34,500円
95690	〃	磨き※	L=300mm迄	〃	31,500円
95691	〃	〃	L=600mm迄	〃	38,000円
95616	25mm錠前セット(A0003)	クローム		1箇所 (1箇所)	9,500円
95617	〃 (A0005)	〃		〃	9,500円
95638	マグネット対応部品5mm用			1個 (1個)	250円

ハカマ蝶番 上下1組 最小販売単位1組


- 印: 要納期確認・目安4日～・返品不可
数量、仕上により納期が異なりますので、お問い合わせください。
- 上ハカマは13mm、下ハカマは25mmとなります。左右フレーム使用の場合は、上記13mm又は25mmのフレームよりお選びください。
- 錠前はハカマ内に付きます。軸部、錠前部に硝子加工が必要です。
- 開錠時はキーが抜けません。
- 鍵違、別注対応致します。
- ※ 磨きレベルは#400研磨程度となります。

5mmハカマ蝶番 天板プレート


商品コード	種類	仕上	箱・束単位	税別上代価格
95660	天板プレート PO型	HL	1組 (1組)	6,500円
95661	〃	磨き※	〃	6,500円
95662	天板プレート LS型	HL	〃	7,000円
95663	〃	磨き※	〃	7,000円
95664	天板プレート LW型	HL	〃	14,000円
95665	〃	磨き※	〃	14,000円
95666	天板プレート パッキン		1枚 (1枚)	275円

- 印: 要納期確認・目安4日～・返品不可
数量、仕上により納期が異なりますので、お問い合わせください。
- 最小販売単位1組


- 天板硝子8mm用。
別売りパッキンを使うと、天板硝子6mmにも対応します。
- ※ 磨きレベルは#400研磨程度となります。




クリアランス



■硝子サイズの寸法設定




■マグネット対応部品 5mm用




■ハカマ蝶番25mm

本体(左右各1個ずつ)
図は右吊元仕様で
錠前をセットしたもの




(図は端カバー省略)



取付ビス (2本)


■ハカマ蝶番13mm

本体(左右各1個ずつ)
図は右吊元仕様




(図は端カバー省略)


フレーム25mm




フレーム13mm



■天板プレート PO型




8mm硝子
使用時




6mm硝子
使用時(※)



■天板プレート LS型




8mm硝子
使用時




6mm硝子
使用時(※)



■天板プレート LW型



8mm硝子
使用時



6mm硝子
使用時(※)



硝子加工図、軸受位置、錠受座位置、及び施工方法につきましては、P.389参照

ご注文方法

以下の必要事項と、簡単なお打ち合わせが必要です。弊社までお気軽にお問い合わせください。

仕様

上下木(板金)・天板硝子

蝶番の外寸
(仕上り長さ)

L= mm

上下ハカマ仕様・四方フレーム仕様

仕上

HL ・ 磨き

片開き(右吊元・左吊元) ・ 両開き

錠前

有 ・ 無

- 室内ドア使用不可
- 耐荷重はあくまでも目安

この商品は陳列ショーケース壁面ディスプレイの開口部材です。室内ドアにはご使用にならないで下さい。
硝子サイズや重さの設定数値はあくまでも目安です。実際にお使いになる現場の状況により製品能力が変わることがあります。安全を保障するものではありません。