



撮影に協力：スーパースポーツゼビオスポーツタウン久宝寺店様

Plans : Bull II Series


〈中型タイプ〉 ブル二世シリーズ

上質な質感、シンプルにこだわった小さめのフラットデザイン。

フロアの雰囲気が際立つ贅沢なシリーズです。

Plans 〈プラン〉

〈外形図〉



Basic Pattern 〈基本パターン〉

A	コード	品名	税別上代価格	数量
	71400	ブルLF2世 5mm Cr	19,750円	2組
	71294	コンフォートロック 5・6mm Cr 右	8,000円	1個
	71295	コンフォートロック 5・6mm Cr 左	8,000円	1個

Total 55,500 円

B	コード	品名	税別上代価格	数量
	71400	ブルLF2世 5mm Cr	19,750円	2組
	71452	ブル2世 天板プレート Cr	19,500円	2個
	71294	コンフォートロック 5・6mm Cr 右	8,000円	1個
	71295	コンフォートロック 5・6mm Cr 左	8,000円	1個

Total 94,500 円



撮影ご協力：あべのハルカス 近鉄本店様(別注色)



撮影ご協力：NU茶屋町様



撮影ご協力：override 南堀江様

Feature <特長>

- 最高品質の仕上
- フラットデザイン



別注カラー対応

ご希望色のサンプル、数量と併せてお気軽にお問い合わせ下さい。

Spec <スペック>

【主要材質・仕上】
真鍮/クローム、本金

【耐荷重・使用条件】

硝子厚 6mm、5mm
耐荷重 14kg/1組
最大H寸法 6mm…1500mm、5mm…1200mm
最大W寸法 800mm

【対応硝子サイズ・重量の参考例】

■ 硝子厚：6mm (単位kg)						■ 硝子厚：5mm (単位kg)					
1500	9	11.3	13.5			1200	6	7.5	9	10.5	12
1400	8.4	10.5	12.6			1150	5.8	7.2	8.6	10.1	11.5
1300	7.8	9.8	11.7	13.7		1100	5.5	6.9	8.3	9.6	11
1200	7.2	9	10.8	12.6		1050	5.3	6.6	7.9	9.2	10.5
1100	6.6	8.3	9.9	11.6	13.2	1000	5	6.3	7.5	8.8	10
1000	6	7.5	9	10.5	12	900	4.5	5.6	6.8	7.9	9
高さ/幅	400	500	600	700	800	高さ/幅	400	500	600	700	800

※耐荷重に関係なく、硝子のたわみによる高さ制限をさせて頂いております。
※ご検討・ご使用の際は、商品頁の注意事項も必ずご確認ください。

ブル二世 Series

B 硝子開き戸金物

12・10・8・6・5 mm

12・10 mm

10・8 mm

8・6・5 mm

6・5 mm

5 mm

8・6・5 mm

8・6・5 mm

6・5 mm

5 mm

木製厚用

ST
ハカマ蝶番

ブランド

ブル

コンフォート

ブル二世

スリーライン

ST
硝子蝶番

丸型蝶番

ST
横用蝶番

その他横用蝶番

平蝶番



真録 ブルLF二世



商品コード	仕上	対応硝子厚	箱単位	税別上代価格(1組)
71400	クローム	5mm	1組	19,750円
71403	〃	6mm	〃	19,750円
*71401	本金	5mm	〃	23,500円
*71404	〃	6mm	〃	23,500円

*印: 限定在庫品

■ 対応のロックは、(999) グラスロック (P.203)、コンフォートロック (P.194) をご使用ください。

最小販売単位1組 上下1組

捻子付 ステン皿タッピング3×16、4本



クローム 本金



戸当りピン (大)

商品コード	箱単位	税別上代価格(1個)
71923	30個	250円


■ この戸当りピンを付けると、ケース内に硝子扉が入ることを防げます。戸先にも使用可能です。

最小販売単位1個



使用イメージ例①

使用イメージ例②





真録 ブル二世用 天板プレート

商品コード	仕上	対応天板硝子厚	箱単位	税別上代価格(1個)
71452	クローム	5mm~8mm	1個	19,500円
*71449	本金	〃	〃	20,000円

*印: 限定在庫品


最小販売単位1個




クローム 本金

クリアランス

■ブル LF 二世



■ブル二世用天板プレート




本体図面

■ブル LF 二世

商品コード:
71400・71403(クローム)
71401・71404(本金)

本体




ゴムパッキン
・5mm用は1.5mm厚(2枚)
・6mm用は 1mm厚(2枚)

※樹脂ワッシャ1mm厚(2枚)
木ねじ (4本)


■ブル二世用天板プレート

商品コード:
71452(クローム)



天板硝子:
5mm、6mm、8mm対応

商品コード:
71449(本金)



天板硝子:
5mm、6mm、8mm対応

- 室内ドア使用不可
- 耐荷重はあくまでも目安
- 枠の補強を忘れずに
- 強化加工、飛散防止フィルム

この商品は陳列ショーケース壁面ディスプレイの開口部材です。室内ドアにはご使用にならないで下さい。
硝子サイズや重さの設定数値はあくまでも目安です。実際にお使いになる現場の状況により製品能力が変わることがあります。安全を保障するものではありません。
硝子の重みに耐え得る枠の補強をして下さい。
硝子には安全の為、強化加工又は飛散防止フィルムを貼ることを推奨します。

ブル二世 Series

B 硝子開き戸金物

STハカマ蝶番

12・10・8・6・5 mm

グラインド

12・10 mm

ブル

10・8 mm

コンフォート

8・6・5 mm

ブル世

6・5 mm

スリーナイン

5 mm

ST硝子蝶番

8・6・5 mm

丸型蝶番

8・6・5 mm

ST横吊蝶番

6・5 mm

その他横吊蝶番


5 mm

平蝶番


木製扉用

硝子の欠き取り図面

■ブル LF二世




■ブル二世用天板プレート





ケースへの取付位置と加工図

ブルLF二世と ガラスロック5mm使用時




ブルLF二世と ガラスロックGLK使用時



・ケースの上下とも上記の位置に、11.5φの穴(有効深さ13mm以上)をあけ、軸受を差し込み、捻子止めます。

取付方法

■ブル LF二世




- ・バックシムを硝子にあてています。
- ・蝶番本体をバックシムの上から差し込みます。
- ・蝶番本体に押棒を差し込み、ドライバーでしっかり締め付けます。
- ・下側の軸吊を蝶番本体にTPネジで固定し、樹脂ワッシャーに通しながら軸受に入れセットします。
- ・軸吊を軸受にセットした状態を保持しながら、蝶番本体とTPネジで固定します。

■ブル二世用天板プレート

商品コード:71452(クローム)

●天板硝子用パーツへの取り付け

●備考:天板硝子と底板部の相関関係について




・固定に使用するビス M6×10

- ・左図では、蝶番の前面が、底板及び天板パーツとフラットな状態です。従いまして、天板硝子は底板部より4.2mmほど、内側に入った状態になります。
- ・また、蝶番を底板より内側に取り付けられる設計をされる場合は、天板硝子はさらにその分、控えた寸法にしてください。

商品コード:71449(本金)

●天板硝子用パーツへの取り付け

●備考:天板硝子と底板部の相関関係について



・固定に使用するビス M4×10

- ・左図では、蝶番の前面が底板部とフラットな状態です。従いまして、天板硝子は底板部より6.8mmほど内側に入った状態になります。
- ・また、蝶番を底板より内側に取り付けられる設計をされる場合は天板硝子はさらにその分控えた寸法にしてください。