

〈小型タイプ〉 スリーナインシリーズ

B 硝子開き戸金物

12・10・8・6・5 mm

12・10 mm

10・8 mm

8・6・5 mm

6・5 mm

5 mm

8・6・5 mm

8・6・5 mm

6・5 mm

5 mm

木製扉用

ST
ハカマ
蝶番

グラ
ンド

ブル

コン
フォ
ート

ブル
世

スリ
ーナ
イン

ST
硝子
蝶番

丸
型
蝶
番

ST
横
吊
蝶
番

そ
の
他
横
吊
蝶
番

平
蝶
番

Feature 〈特長〉

最高品質の仕上



フラットデザイン

同デザインのアイテムが豊富

別注カラー対応

ご希望色のサンプル、数量と併せてお気軽にお問い合わせ下さい。

Spec 〈スペック〉

【主要材質・仕上】

真鍮／クローム、本金

【耐荷重・使用条件】

硝子厚 5mm
耐荷重 5kg／1組
最大 H寸法 1200mm
最大 W寸法 600mm

【対応硝子サイズ・重量の参考例】

■ 硝子厚：5mm (単位kg)

高さ／幅	350	400	500	550	600
1200					
1100	4.8				
1000	4.4	5			
900	3.9	4.5			
800	3.5	4	5		
650	2.8	3.3	4.1	4.5	4.9

※耐荷重に関係なく、硝子のたわみによる高さ制限をさせて頂いております。
※ご検討・ご使用の際は、商品頁の注意事項も必ずご確認ください。

※ご検討、ご使用の際は必ずご確認ください。
詳細図面は P.204〜

真鍮


999シリーズ グラスヒンジ



商品コード	硝子厚	仕上	箱単位	税別上代価格(1組)
* 80830 (GH-600)	5mm	本金	1組	22,375円

*印: 限定在庫品

最小販売単位1組





戸当りピン (大)



商品コード	箱単位	税別上代価格(1個)
71923	30個	250円

■ この戸当りピンを付けると、ケース内に硝子扉が入ることを防げます。戸先にも使用可能です。

最小販売単位1個



真鍮

999シリーズ 天板プレート




商品コード	天板・底板硝子厚	仕上	箱単位	税別上代価格(1個)
* 80880	5mm用	クローム	1個	11,125円
* 80881	〃	本金	〃	12,625円
* 80882	8mm用	クローム	〃	11,750円
* 80883	〃	本金	〃	13,500円

*印: 限定在庫品

■ グラスヒンジと併せてご使用ください。

最小販売単位1個



- 室内ドア使用不可
- 耐荷重はあくまでも目安

この商品は陳列ショーケース壁面ディスプレイの開口部材です。室内ドアにはご使用にならないで下さい。
硝子サイズや重さの設定数値はあくまでも目安です。実際にお使いになる現場の状況により製品能力が変わることがあります。安全を保障するものではありません。

真鍮

999シリーズ グラスロック


(2020.10更新)



商品コード	硝子厚	仕上	吊元	箱単位	税別上代価格(1個)
* 80850 (GL-625)	5mm	クロム	左吊元	1個	15,375円
* 80851 (GL-630)	"	本金	右吊元	"	18,125円
* 80852 (GL-630)	"	"	左吊元	"	18,125円

*印: 限定在庫品
 ■ 硝子用。
 ■ PCビス2本付。締めつけるだけで簡単に固定が可能です。
 ■ 開錠時はキーが抜けません。

最小販売単位1個



B 硝子開き戸金物

12・10・8・6・5 mm

STハカマ蝶番

真鍮

999シリーズ マグネバン (キャッチ受) 四角




商品コード	硝子厚	仕上	吊元	箱単位	税別上代価格(1個)
* 80829 (GC-550)	5mm	クロム	-	1個	9,375円
* 80828 (GC-550)	"	本金	-	"	10,375円

*印: 限定在庫品

最小販売単位1個

80829→販売終了 (2020.10更新)



グラインド

10・8 mm


8・6・5 mm

ブル

コンフォート

真鍮


999シリーズ マグネットキャッチ



商品コード	硝子厚	仕上	箱単位	税別上代価格(1個)
* 80889 (GM-695)	5mm	クロム	1個	10,750円
* 80887 (GM-690)	"	本金	"	12,375円

*印: 限定在庫品

最小販売単位1個



ブル世

6・5 mm

5 mm

スリーナイン

ST硝子蝶番

真鍮


999シリーズ グラスプル(硝子引手)



商品コード	硝子厚	仕上	箱単位	税別上代価格(1個)
* 80845 (GP-625)	5mm	クロム	1個	14,250円
* 80840 (GP-620)	"	本金	"	15,250円

*印: 限定在庫品
 ■ 仕上により図面が異なります。

最小販売単位1個



丸型蝶番

8・6・5 mm

6・5 mm

ST横吊蝶番

その他横吊蝶番

真鍮

999シリーズ 硝子撮




商品コード	対応硝子厚	仕上	箱単位	税別上代価格(1個)
* 80826 (GK-550)	5mm・6mm	クロム	1個	5,750円
* 80827 (GK-550)	"	本金	"	5,875円

*印: 限定在庫品

最小販売単位1個

■ 開き、引き兼用撮です。
 ■ PCビス2本付。締めつけるだけで簡単に固定が可能です。
 ■ ネジ頭をつぶさない様ご注意ください。



平蝶番

木製扉用

スリーナインSeries

B 硝子開き戸金物

12・10・8・6・5 mm

STハカマ蝶番

12・10 mm

ブランド

10・8 mm

ブル

8・6・5 mm

コンフォート

6・5 mm

ブル世

5 mm

スリーナイン

8・6・5 mm

ST硝子蝶番

8・6・5 mm

丸型蝶番

6・5 mm

ST横吊蝶番

5 mm

その他横吊蝶番

木製扉用

平蝶番



真鍮


総硝子ケース用ジョイント金折

商品コード	対応硝子厚	仕上	箱単位	税別上代価格(1個)
* 10805	5mm	クローム	10個	8,500円
* 10800	〃	本金	〃	8,750円


*印: 限定在庫品

最小販売単位1個


- スリーナインシリーズのヒンジ、ロック等と組み合わせてご使用ください。
- 付属ネジは、M4×8 ナベ頭ですが、M4×10 ナベ頭ビスをご用意いただければ、硝子板8mmでも使用可能です。



クローム 本金




クリアランス



本体図面




■天板プレート




■ガラスヒンジ

商品コード: 80830 (本金)

本体(左右各1個ずつ)



受座(2個)



スリーナインSeries

本体図面

■ガラスロック


本体(左右あり)



(2020.10更新)


■マグネバン(四角)

本体




■マグネットキャッチ

本体




■グラスプル 商品コード:80845 (クローム)

本体




■硝子撮

本体




■グラスプル 商品コード:80840 (本金)

本体



■総硝子ケース用 ジョイント金折



B 硝子開き戸金物

STハカマ蝶番

12・10・8・6・5 mm

グラインド

12・10 mm

プル

10・8 mm

コンフォート

8・6・5 mm

プル世

6・5 mm

スリーナイン

5 mm

ST硝子蝶番

8・6・5 mm

丸型蝶番

8・6・5 mm

ST横吊蝶番

6・5 mm

その他横吊蝶番

5 mm

平蝶番

木製扉用

スリーラインSeries

B 硝子開き戸金物

12・10・8・6・5 mm

12・10 mm

10・8 mm

8・6・5 mm

6・5 mm

5 mm

8・6・5 mm

8・6・5 mm

6・5 mm

5 mm

木製扉用

STハカマ蝶番

グラインド

ブル

コンフォート

ブル世

スリーライン

ST硝子蝶番

丸型蝶番

ST横巾蝶番


その他横巾蝶番

平蝶番


硝子の欠き取り寸法

■天板プレート

●天(底)板硝子の欠き取り寸法




■ガラスヒンジ 商品コード:8083 0 (本金)




■ガラスロック

●扉硝子の欠き取り寸法




■マグネバン(四角)

●扉硝子の欠き取り寸法




■マグネットキャッチ

●天板硝子の欠き取り寸法




■硝子撮

●硝子加工




■ガラスプル 商品コード:8084 5 (クローム)

●扉硝子の欠き取り寸法




■ガラスプル 商品コード:8084 0 (本金)

●扉硝子の欠き取り寸法



■総硝子ケース用ジョイント金折




スリーラインSeries


ケースへの取付位置、加工図

ガラスヒンジと
ガラスロック使用時


カタログP.202参照



●受座の穴位置



●上下とも受座の場合




1. 扉硝子を欠き取りしてください。(硝子の欠き取り寸法参照)
2. ヒンジの取付位置を決め、上下に受座を打ち込んでください。
3. ヒンジのネジをゆるめ上下の受座にはめ、そのままの状態を保ちながら硝子をヒンジに差し込んでいってください。
4. ヒンジのネジを締め付けて硝子を固定すれば完成です。

●天板(底板)とも硝子の場合



1. 天(底)板硝子を欠き取りしてください。(硝子の欠き取り寸法参照)
2. 天(底)板硝子の欠き取った部分に天板プレートを取り付け4本のネジを均等にしっかりと締め付けてください。
3. ガラスヒンジのネジをゆるめ上下の天板プレートにセットし、そのままの状態を保ちながら硝子をガラスヒンジに差し込んでいってください。
4. ガラスヒンジのネジを締め付けて硝子を固定すれば完成です。

●天板のみ硝子の場合



1. ガラスヒンジの取付位置を決め、天板硝子を欠き取りしてください。(硝子の欠き取り寸法参照)又、木部に穴をあけ、受座をしっかりと打ち込んでください。
2. 天板硝子の欠き取った部分に天板プレートを取り付け、4本のネジを均等にしっかりと締め付けてください。
3. ガラスヒンジのネジをゆるめ上部は天板プレートに、下部は受座にセットし、そのままの状態を保ちながら硝子をガラスヒンジに差し込んでいってください。
4. ガラスヒンジのネジを締め付けて硝子を固定すれば完成です。

B 硝子開き戸金物

STハカマ蝶番

12・10・8・6・5 mm

グラインド

12・10 mm

ブル

10・8 mm

コンフォート

8・6・5 mm

ブル世

6・5 mm

スリーライン

5 mm

ST硝子蝶番

8・6・5 mm

丸型蝶番

8・6・5 mm

ST横形蝶番

6・5 mm

その他横形蝶番

5 mm

平蝶番

木製扉用