




撮影協力：タイムステーションNEO イオンモール堺鉄砲町店様

Plans : Stainless Grass Hinge Series

〈小型タイプ〉 ステン硝子蝶番シリーズ

Plans 〈プラン〉

〈外形図〉



Basic Pattern 〈基本パターン〉

A	コード	品名	税別上代価格	数量
	71100	ステン 1号蝶番 #400 5・6×40	1,113円	1組
	71208	ステン マグネパン #400 5・6×40	325円	1個
	71450	PC マグネラッチミニ	525円	1個
	76913	硝子ロックカムセット G-3 #400	788円	1組
	76980	YDロック Cr 同鍵A0003 右 カム無	2,625円	1個
Total			5,376	円
B	コード	品名	税別上代価格	数量
	71164	ステン 12号蝶番 #400 5・6×50	2,050円	1組
	71209	ステン マグネパン #400 5・6×50	375円	1個
	71250	硝子マグネットキャッチ #400 5・6×50	1,225円	1個
	76913	硝子ロックカムセット G-3 #400	788円	1組
	76980	YDロック Cr 同鍵A0003 右 カム無	2,625円	1個
Total			7,063	円
C	コード	品名	税別上代価格	数量
	71139	ステン 硝子棚蝶番 #400 扉5・6 棚板8	3,000円	4個
	71168	ステン 13号蝶番 #400 扉5・6×50 枠8×50	2,100円	2組
	76922	硝子ロックカムセット G-5 #400	1,725円	4組
	76918	硝子ロックカムセット G-4 #400	925円	2組
	76975	YDロック Cr 同鍵A0003 左 カム無	2,625円	6個
Total			40,700	円



撮影と協力：あまがさきキューズモール店様



撮影と協力：タイムステーションNEO イオンモール太田店様

Feature <特長>

- 硝子加工不要
- 高級仕上 HG (#600) もご用意



- 総硝子にも対応
- 同デザインのアイテムが豊富
- 蝶番の種類が豊富
- 錠前のバリエーションが豊富

Spec <スペック>

【主要材質・仕上】
ステンレス (SUS430) / HL、#400、HG (#600)
真鍮 / 金色 (#400)

【耐荷重・使用条件】
硝子厚 8mm、6mm、5mm
耐荷重 1号~18号 8mm...6kg / 1組、6・5mm...5kg / 1組
P型 6・5mm用...5kg / 1組
最大 H寸法 8mm...2200mm、6mm...1500mm、5mm...1200mm
最大 W寸法 600mm

【対応硝子サイズ・重量の参考例】

■ 硝子厚：8mm (単位kg)					
1200					
1000	6				
900	5.4				
800	4.8	5.6			
700	4.2	4.9	5.6		
550	3.3	3.9	4.4	5	5.5
高さ／幅	300	350	400	450	500

■ 硝子厚：5mm (単位kg)					
1200					
1100	4.8				
1000	4.4	5			
900	3.9	4.5			
800	3.5	4	5		
650	2.8	3.3	4.1	4.5	4.9
高さ／幅	350	400	500	550	600

※耐荷重に関係なく、硝子のたわみによる高さ制限をさせて頂いております。
※ご検討・ご使用の際は、商品頁の注意事項も必ずご確認ください。

軽量用硝子ヒンジ(ステン蝶番Series)

硝子加工一切不要

B 硝子開き戸金物

12・10・8・6・5mm

STハカマ蝶番

12・10mm

ブランド

10・8mm

ブル

8・6・5mm

コンフォート

6・5mm

ブル世

5mm

スリーライン

8・6・5mm

ST硝子蝶番

8・6・5mm

丸型蝶番

6・5mm


ST横吊蝶番

5mm

その他横吊蝶番

木製厚用

平蝶番



(A型)



(B型)



ステンSUS430 1号硝子蝶番

商品コード(A型)	商品コード(B型)	仕上	硝子厚	サイズ	箱単位	税別上代価格(1組)
71147	—	HL	5・6mm	40mm	10組	1,463円
71148	—	〃	〃	50mm	〃	1,763円
71151	—	〃	8mm	60mm	〃	2,625円
71100	71090	#400	5・6mm	40mm	20組	1,113円
71110	71095	〃	〃	50mm	〃	1,325円
71125	—	〃	8mm	60mm	10組	2,100円
71128	—	HG (#600)	5・6mm	40mm	〃	2,425円
71130	—	〃	〃	50mm	〃	2,750円
71132	—	〃	8mm	60mm	〃	3,625円
71123	—	本金 (※)	〃	〃	〃	4,750円

*

※印: 限定在庫品

■ 軸受…樹脂/半透明

■ センター軸がA型。偏芯軸がB型となります。

商品コード及び仕上、硝子厚の種類も異なりますのでご注意ください。

(※) 本金メッキ製品は、製造上の都合により次回ロットから材質・仕上・価格が変更となる予定です。

(金色研磨クリアー塗装へ切替中となります。)

最小販売単位1組

上下1組

真鍮 1号硝子蝶番

商品コード	仕上	硝子厚	サイズ	箱単位	税別上代価格(1組)
71116	金色 (#400)	5・6mm	40mm	10組	3,000円
71117	〃	〃	50mm	〃	4,000円

■ 研磨後、クリアー塗装しています。


最小販売単位1組

上下1組


A型

●5×40
本体

上下兼用パッキン(t=0.3) 2枚入




軸受



硝子寸法設定

扉5mm・6mm・8mm




A+B=8mm

硝子高=H-8mm

・片開きの場合 硝子幅=W-8

・両開きの場合 硝子幅=(W-12)÷2

B型




上下兼用パッキン(t=0.3) 2枚入


サイズ	A	B	C	D
5×40	40	20	9	16
5×50	50	30	11	26

●8×60
本体

上下兼用パッキン(t=0.3) 2枚入



軸受




- 室内ドア使用不可
- 耐荷重はあくまでも目安

この商品は陳列ショーケース壁面ディスプレイの開閉部材です。室内ドアにはご使用にならないで下さい。

硝子サイズや重さの設定数値はあくまでも目安です。実際にお使いになる現場の状況により製品能力が変わることがあります。安全を保障するものではありません。

天板硝子用



ステンSUS430

12号(天板硝子)硝子蝶番

商品コード	仕上	対応硝子厚	サイズ	束単位及び箱単位	税別上代価格(1組)
71166	HL	扉・枠 5・6mm	50mm	10組	2,750円
71164	#400	〃	〃	〃	2,050円
71167	HG (#600)	〃	〃	〃	4,000円
* 71165	本金 (※)	〃	〃	〃	5,000円

*印: 限定在庫品

■ 軸受…樹脂/半透明

最小販売単位1組

上下1組

ステンSUS430

13号(天板硝子)硝子蝶番

商品コード	仕上	対応硝子厚	サイズ	束単位及び箱単位	税別上代価格(1組)
71170	HL	扉 5・6mm 枠 8mm	50mm	10組	2,750円
71168	#400	〃	〃	〃	2,100円
71171	HG (#600)	〃	〃	〃	4,000円

■ 軸受…樹脂/半透明

最小販売単位1組

上下1組

ステンSUS430

18号(天板硝子)硝子蝶番

商品コード	仕上	対応硝子厚	サイズ	束単位及び箱単位	税別上代価格(1組)
71174	HL	扉・枠 8mm	60mm	10組	3,625円
71172	#400	〃	〃	〃	2,875円
71175	HG (#600)	〃	〃	〃	4,875円
* 71173	本金 (※)	〃	〃	〃	5,750円

*印: 限定在庫品

■ 軸受…樹脂/半透明

最小販売単位1組


上下1組

(※) 本金メッキ製品は、製造上の都合により
次回ロットから材質・仕上・価格が変更
となる予定です。


真鍮/磨き
価格は別途お問合せ下さい






上用




バックイン (t=0.3) 2枚入



下用



硝子寸法設定



A+B=9mm
硝子高=H-9mm

・片開きの場合 硝子幅=W-8
・両開きの場合 硝子幅=(W-12)÷2

サイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
12号	50	30	7	11	26	53	9	6.8	1.5	30.2
13号	50	30	7	11	26	53	11.4	9	1.5	29
18号	60	40	10	20	36	60	11.4	9	2	30.2

- 室内ドア使用不可
- 耐荷重はあくまでも目安

この商品は陳列ショーケース壁面ディスプレイの開閉部材です。室内ドアにはご使用にならないで下さい。
硝子サイズや重さの設定数値はあくまでも目安です。実際にお使いになる現場の状況により製品能力が変わることがあります。安全を保障するものではありません。

B 硝子開き戸金物

12・10・8・6・5mm

STハカマ蝶番



硝子加工不要

ブランド

12・10mm



硝子加工不要

ブル

10・8mm



硝子加工不要

ブル世

6・5mm

スリーナイン

5mm

ST硝子蝶番

8・6・5mm

丸型蝶番

8・6・5mm

ST横吊蝶番

6・5mm

その他横吊蝶番

5mm

平蝶番

木製扉用

総硝子用

B 硝子開き戸金物

12・10・8・6・5 mm

STハカマ蝶番

12・10 mm

グラインド

10・8 mm

ブル

8・6・5 mm

コンフォート

6・5 mm

ブル世

5 mm

スリーナイン

8・6・5 mm

ST硝子蝶番

8・6・5 mm

丸型蝶番

6・5 mm

ST横吊蝶番

5 mm

その他横吊蝶番

木製扉用

平蝶番


ステンSUS430

2号(総硝子) 硝子蝶番

商品コード	仕上	対応硝子厚	サイズ	束単位及び箱単位	税別上代価格(1組)
71158	#400	扉・枠 5・6 mm	50mm	10組	2,750円
71160	"	扉・枠 8 mm	60mm	"	3,625円
* 71159	本金 (※)	扉・枠 5・6 mm	50mm	"	6,375円
* 71161	"	扉・枠 8 mm	60mm	"	8,000円

*印: 限定在庫品

本体




上下兼用パッキン (t=0.3) 2枚入

サイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	I
5×50	50	30	7	11	26	53	9	6.8	1.5
8×60	60	40	10	20	36	60	11.4	9	2

上下1組 最小販売単位1組

硝子寸法設定



A+B=11 mm

硝子高 = H-11 mm

・片開きの場合

硝子幅 = W-8

・両開きの場合

硝子幅 = (W-12) ÷ 2




ステンSUS430

3号(総硝子) 硝子蝶番

商品コード	仕上	対応硝子厚	束単位及び箱単位	税別上代価格(1組)
71162	#400	扉 5・6 mm 枠 8 mm	10組	2,875円
* 71163	本金 (※)	"	"	6,500円


*印: 限定在庫品

本体



上下兼用パッキン (t=0.3) 2枚入

硝子寸法設定



A+B=12 mm → 11 mm (2020.10訂正)

硝子高 = H-12 mm → 11 mm

・片開きの場合

硝子幅 = W-8

・両開きの場合

硝子幅 = (W-12) ÷ 2



(※) 本金メッキ製品は、製造上の都合により次回ロットから材質・仕上・価格が変更となる予定です。



真鍮／磨き
価格は別途お問合せ下さい

- 室内ドア使用不可
- 耐荷重はあくまでも目安

この商品は陳列ショーケース壁面ディスプレイの開閉部材です。室内ドアにはご使用にならないで下さい。
硝子サイズや重さの設定数値はあくまでも目安です。実際にお使いになる現場の状況により製品能力が変わることがあります。安全を保障するものではありません。

総硝子用



ステンSUS430 P2号硝子蝶番

商品コード	仕上	対応硝子厚	箱単位	税別上代価格(1組)
71154	#400	扉 5・6mm 枠 5・6mm	10組	2,875円

上下1組 最小販売単位1組

ステンSUS430 P3号硝子蝶番

商品コード	仕上	対応硝子厚	箱単位	税別上代価格(1組)
71155	#400	扉 5・6mm 枠 8mm	10組	3,000円

上下1組 最小販売単位1組

- 回転軸…SUS303/生地
- 軸受を埋め込む必要がありません。
- 下枠に蝶番本体をあらかじめ取り付けできるので作業性に優れています。
- 下用の座金の吊元側は3.5mm長く設定しており、側板に当てるだけで位置決めが容易にできます。


耐荷重・使用条件

耐荷重 5kg/1組
最大H寸法 6mm…1500mm
5mm…1200mm
最大W寸法 600mm




硝子加工不要

本体(上用)/左右兼用



本体(下用)/左右兼用




2-M4×6ナベビス

付属品
t=0.3パッキン 2枚


()内はP3号の寸法

プレート形状



2-3.5φ穴6φサラ

硝子寸法設定



A+B=11mm
硝子高=H-11mm
・片開きの場合
硝子幅=W-8
・両開きの場合
硝子幅=(W-12)÷2

ステンSUS430 硝子棚蝶番

商品コード	仕上	対応硝子厚	箱単位	税別上代価格(1個)
71139	#400	扉 5・6mm 棚板 8mm	6個	3,000円

最小販売単位1個


- 固定硝子棚に直接取り付けが可能です。
- 同シリーズのステン13号蝶番とセットでご使用ください。
(天板硝子部…13号上、下木部…13号下)

耐荷重・使用条件

耐荷重 5kg/1組
最大H寸法 6mm…1500mm
5mm…1200mm
最大W寸法 600mm




硝子加工不要



t=0.3パッキン 2枚

2-M4×6ナベビス

硝子寸法設定



・硝子高
① H1-11mm
② H2-11mm
③ H3-10mm
・硝子幅
①②③共通
W-8mm

- 室内ドア使用不可
- 耐荷重はあくまでも目安

この商品は陳列ショーケース壁面ディスプレイの開口部材です。室内ドアにはご使用にならないで下さい。
硝子サイズや重さの設定数値はあくまでも目安です。実際にお使いになる現場の状況により製品能力が変わることがあります。安全を保障するものではありません。

B 硝子開き戸金物

12・10・8・6・5mm

グラインド

12・10mm

ブル

10・8mm

コンフォート

8・6・5mm

ブル世

6・5mm

スリーナイン

5mm

ST硝子蝶番

8・6・5mm

丸型蝶番

8・6・5mm

ST横吊蝶番

6・5mm

その他横吊蝶番

5mm

平蝶番

木製扉用

面付タイプ

取付簡単！

B 硝子開き戸金物

12・10・8・6・5mm

STハカマ蝶番

12・10mm

ブランド

10・8mm

ブル

8・6・5mm

コンフォート

6・5mm

ブル世

5mm

スリーライン

8・6・5mm

ST硝子蝶番

8・6・5mm

丸型蝶番

6・5mm

ST横吊蝶番

5mm

その他横吊蝶番

木製扉用

平蝶番



撮影ご協力：CARICATURE 様

ステンSUS430 P型（面付）硝子蝶番

商品コード	仕上	対応硝子厚	箱単位	税別上代価格(1組)
71156	#400	5・6mm	10組	3,000円
71157	HG (#600)	〃	〃	4,875円

- 回転軸…SUS303／生地
- 軸受を埋め込む必要がありません。
- 上下枠に蝶番本体をあらかじめ取り付けできるので作業性に優れています。1人でも充分取付作業ができます。
- 座金の吊元側は3.5mm長く設定しており、側板に当てるだけで位置決めが容易にできます。(図1参照)

上下1組 最小販売単位1組

捻子付 ステン皿タッピング3×16、4本



耐荷重・使用条件

耐荷重 5kg／1組
最大H寸法 6mm…1500mm
5mm…1200mm
最大W寸法 600mm




硝子加工不要

図1



硝子寸法設定 扉5mm・6mm




A+B=11mm
硝子高=H-11mm
・片開きの場合 C+D=8mm
硝子幅=W-8
・両開きの場合 C+D+C=12mm
硝子幅=(W-12)÷2

戸当りピン（小）


商品コード	箱単位	税別上代価格(個)
71922	30個	250円

- この戸当りピンを付けると、ケース内に硝子扉が入ることを防げます。戸先にも使用可能です。
- ステン硝子蝶番使用時、押しネジに干渉しません。


最小販売単位1個



使用イメージ例①



使用イメージ例②



スリムヘッドAタッピング
三価白3.5×25

関連商品

