

レール一覧 6mm、5mm アルミ

アルミ 5～6mmレールの変更内容
(2020.12更新)

CLICK



画像	商品名	プラン案内	画像	商品名	プラン案内
	吊戸EPシリーズ	P.82 (図面・価格)		アルミカウンターレール	P.94～ (図面・価格)
	アルミ家具用レール	P.156～ (図面・価格)	NEW 02184 アルミ 35号 直立上レール バフ S 1820 02185 アルミ 35号 直立下レール バフ S 1820		

CLICK



6mm 6.8mm

画像	図面	商品コード	商品名	仕上	長さ	税別上代価格	①束単位 ②硝子厚 ③取付車 ④仕様 ⑤材質/仕上 ⑥特長	プラン案内
1		*01340 01341	アルミ A-1型上レール "	バフ S "	3,640mm 1820mm	6,000円 3,375円	①10本 ②6mm,6.8mm ③一 ④掘込 ⑤アルミ (63S-T5)	P.108,109
2		*01345 01344	アルミ A-1直立掘込下レール "	バフ S "	3,640mm 1820mm	5,750円 3,250円	①10本 ②6mm,6.8mm ③平車 ④掘込 ⑤アルミ (63S-T5)	P.108
3		02121 *02111 02136 *02116	アルミ 山型レール " " "	バフ S " BR "	1,820mm 1,820mm 3,640mm	1,900円 3,750円 1,625円 3,250円	①10本 ②5mm,6mm,6.8mm ③丸車 ④面打 ⑤アルミ (63S-T5)	P.109

最小販売単位1本

切断・加工対応

5mm

画像	図面	商品コード	商品名	仕上	長さ	税別上代価格	①束単位 ②硝子厚 ③取付車 ④仕様 ⑤材質/仕上 ⑥特長	プラン案内
1		02191 *02189 02197 *02196	アルミ 55号5mm掘込直立上レール " " "	バフ S " BR "	1,820mm 3,640mm 1,820mm 3,640mm	2,875円 5,750円 2,125円 4,250円	①10本 ②5mm ③一 ④掘込 ⑤アルミ (63S-T5)	P.62,108, 116
2		*02140 02139	アルミ 5mmワイド掘込上レール "	バフ S "	3,640mm 1820mm	5,375円 2,750円	①10本 ②5mm ③一 ④掘込 ⑤アルミ (63S-T5)	P.109
3		*02205 02200	アルミ 60号5mm掘込直立上レール "	バフ S "	1,820mm 3,640mm	3,250円 6,500円	①10本 ②5mm ③一 ④掘込 ⑤アルミ (63S-T5)	P.108
4		*01295 *02900 01294 02899	アルミ C-2型上レール " " "	生地 B2 生地 B2	3,640mm 1820mm	2,250円 2,875円 1,125円 1,450円	①10本 ②5mm ③一 ④面打,掘込 ⑤アルミ (63S-T5)	P.109
5		02181 *02180	アルミ 35号直立上レール "	バフ S "	1,820mm 3,640mm	2,875円 5,750円	①10本 ②5mm ③一 ④面打,掘込 ⑤アルミ (63S-T5)	P.60,109
6		01810 *01800 01825 *01805	アルミ 5mm面打ハカマ上レール " " "	バフ S " BR "	1,820mm 3,640mm 1,820mm 3,640mm	3,000円 6,000円 1,875円 3,750円	①10本 ②5mm ③一 ④面打 ⑤アルミ (63S-T5)	P.109

*印：限定在庫品

最小販売単位1本

切断・加工対応

02116,02196,01805→限定在庫品

(2020.10更新)

レール一覧 6mm、5mm アルミ

アルミ 5~6mmレールの変更内容
(2020.12更新)

CLICK

画像	図面	商品コード	商品名	仕上	長さ	税別上代価格	①束単位 ②硝子厚 ③取付車 ④仕様 ⑤材質/仕上 ⑥特長	プラン案内
7		02235 02230	アルミ 70号5mm面打直上レール	バフ S "	1,820mm 3,640mm	3,250円 6,500円	①10本 ②5mm ③— ④面打 ⑤アルミ (63S-T5) ⑥ ガタ付き防止	P.109
8		*01630 01629	アルミ 3線堀込上レール	バフ S "	3,640mm 2,438mm	7,250円 5,500円	①10本 ②5mm ③— ④堀込 ⑤アルミ (63S-T5) ⑥—	P.109,110,116
9		02194 02192 02217 02216 02110	アルミ 55号5mm堀込直下レール " " ジョイントピン	バフ S " BR "	1,820mm 3,640mm 1,820mm 3,640mm 30mm	2,625円 5,250円 1,750円 3,500円 25円	①10本 ②5mm ③平車 ④堀込 ⑤アルミ (63S-T5) ⑥ 静音設計	P.62
10		*02215 02210	アルミ 60号5mm堀込直下レール	バフ S "	1,820mm 3,640mm	2,875円 5,750円	①10本 ②5mm ③チョボ付車 ④堀込 ⑤アルミ (63S-T5) ⑥ 静音設計	P.108
11		*01300 02902 01299 02901	アルミ C-2型下レール " " "	生地 B2 生地 B2	3,640mm " 1,820mm "	1,475円 1,800円 750円 900円	①10本 ②5mm ③平車 ④面打,堀込 ⑤アルミ (63S-T5) ⑥—	P.109
12		02183 02182	アルミ 35号直立下レール "	バフ S "	1,820mm 3,640mm	2,750円 5,500円	①10本 ②5mm ③平車 ④面打,堀込 ⑤アルミ (63S-T5) ⑥ 静音設計	P.60,109
13		02121 02111 02136 02116	アルミ 山型レール " " "	バフ S " BR "	1,820mm 3,640mm 1,820mm 3,640mm	1,900円 3,750円 1,625円 3,250円	①10本 ②5mm,6mm,6.8mm ③丸車 ④面打 ⑤アルミ (63S-T5) ⑥ 静音設計	P.109
14		02221 02220 02223 02222	アルミ65号5mm面打ハカマ直立下レール " " "	バフ S " BR "	1,820mm 3,640mm 1,820mm 3,640mm	2,750円 5,500円 2,000円 4,000円	①10本 ②5mm ③平車 ④面打 ⑤アルミ (63S-T5) ⑥ 静音設計	P.109
15		02245 02240	アルミ 70号5mm面打直下レール	バフ S "	1,820mm 3,640mm	2,875円 5,750円	①10本 ②5mm ③チョボ付車 ④面打 ⑤アルミ (63S-T5) ⑥ 静音設計	P.109
16		*01642 01641	アルミ 3線堀込直立下レール "	バフ S "	3,640mm 2,438mm	7,250円 5,000円	①10本 ②5mm ③平車 ④堀込 ⑤アルミ (63S-T5) ⑥ 静音設計	P.109
17		*01650 01649	アルミ 3線山型レール "	バフ S "	3,640mm 2,438mm	6,250円 4,750円	①10本 ②5mm ③丸車 ④面打 ⑤アルミ (63S-T5) ⑥ 静音設計	P.110
18		02187	アルミ 直立単線下レール	バフ S	1,820mm	1,575円	①10本 ②5mm ③平車 ④面打,堀込 ⑤アルミ (63S-T5) ⑥ 静音設計	P.110
19		01580	アルミ 6mm単線下レール	バフ S	1,820mm	1,175円	①10本 ②5mm ③平車 ④面打,堀込 ⑤アルミ (63S-T5) ⑥—	P.110

*印：限定在庫品

最小販売単位1本

切断・加工対応

02216,02222→限定在庫品
02192,02210→販売終了

(2020.10更新)

A
引戸金物

プラン一覧

組合せ一覧

部材一覧

12 mm

10
mm

8 mm

6
mm

5 mm

図 1 7mm用40mmHハカマ





図2 7mm用40mmHハカマ用取付車



10mmカット

40mm

プッシュ錠

図) 右前設定の場合

プッシュ錠までの距離 20

ベアリング芯までの距離 50

取付車のカバーの厚み 1.2

プッシュ錠の位置

※アルミハカマの場合、端を10mm切り落として、重なり40mmになります。

アルミ5mm用40mmHハカマ・ベアリング

商品名・画像	商品コード	種類・品番	仕上・カラー	規格	税別上代価格 (1本・1個)	販売単位 箱/束 最小	①材質 ②仕様 ③特記事項	図面
5mm用 40mm Hハカマ	02250	錠穴ナシ	パフシルバー	2,000mm	5,250 円	5 本 1 本	① アルミ ② 切断・加工対応 上下方向を変えることにより平車、丸車を使い分けます。 端を10mm切り落としてご使用下さい。 プッシュ錠を使用の際は硝子加工が必要です。(詳細 P.158) ③丸車の場合のみ、わずかな段差の為、別売のゴムクッション角丸を貼れば、切り欠きが不要になり便利です。	P.148 図 1
パフシルバー	02247	"	"	1,200mm	3,750 円	" "		
	02248	"	"	620mm	1,800 円	" "		
	02249	"	"	470mm	1,350 円	" "		
パフエッチング NEW	02255	錠穴付き(両端) 平車用	"	2,000mm	7,000 円	" "		
	02260	錠穴付き(両端) 丸車用	"	"	7,000 円	" "		
	02256	錠穴ナシ	パフエッチング	2,000mm	5,250 円	" "		
	02257	錠穴付き(両端) 平車用	"	"	7,000 円	" "		
	02258	錠穴付き(両端) 丸車用	"	"	7,000 円	" "		
ブロンズ	02295	錠穴ナシ	ブロンズ	2,000mm	3,000 円	" "		
	02300	錠穴付き(両端) 平車用	"	"	6,250 円	" "	02265 アルミ 40^ミ Hハカマ バ⁷黒 穴無 5x2000 02266 アルミ 40^ミ Hハカマ バ⁷黒 平穴明 5x2000 02341 アルミ 405BL-5 か⁷ -付平車 (2020.10掲載)	P.148 図 2
	02305	錠穴付き(両端) 丸車用	"	"	6,250 円	" "		
5mm用 40mm Hハカマ用 取付車	02349	平車 カバー付 アルミ 405H-5	仕様変更 (2021.3更新)	"	763 円	50 個 1 個		
平車	02316	平車 カバー付 アルミ 405BR-5	ブロンズ	"	850 円	" "		
	02342	平車 カバー無 アルミ 405-1	—	"	475 円	" "		
平車チョボ付	02355	平車 チョボ付 アルミ 405H-4	HL	"	800 円	" "		
	02351	丸車 カバー付 アルミ 405H-6	"	"	763 円	" "		
丸車	02317	丸車 カバー付 アルミ 405BR-6	ブロンズ	"	850 円	" "		
	02344	丸車 カバー無 アルミ 405-2	—	"	475 円	" "		
	00875	5x40Hハカマ用 端か ⁷ - HL (丸車用)					① アルミ (材質詳細 P.161) ②下レールによって車の種類を使い分けます。 ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。 タイヤはジュラコン製を使用している為、開閉時はとても静かです。 ③耐荷重・使用条件 14kg/2 個 ■受注生産にて、コマが滑らない FIX 専用取付車を販売致します。詳細はお問い合わせください。	

A
引戸金物

プラン
二覧

組合せ
二覧

部材
二覧

ハカマ
用

12
mm

ハカマ
用

10
mm

ハカマ
用

8
mm

ハカマ
用

6
mm

ハカマ
用

5
mm


家具
用

5
mm / 3
mm


アルミ5mm用40mmHハカマ・ベアリング

図1 5mm用40mmHハカマ


平車用



端を10mm切り落としてください
断面が変形している場合がございますので
10mm切り落としてください。
重なり40mmになります。



丸車用



※ 窪穴とHハカマの硝子底部との段差は、0.75mmあります。
図は平車、丸車用共、両穴明仕様です。

重なり寸法
プッシュ錠取り付けの場合は、
40mmが最適です。






図2 5mm用40mmHハカマ用取付車


平車




平車チョボ付



丸車




ハカマにカバー付取付車を付けた状態の図



※アルミハカマの場合、端を10mm
切り落として、重なり40mmになります。

アルミ7mm・5mm用40mmHハカマオプシオン

画像	商品コード	商品名	仕上・カラー	規格	税別上代価格 (1個・1シート)	販売単位 箱/束 最小	①材質 ②仕様 ③特記事項	図面
	76873	3500番プッシュロック ハカマ用	クローム	同鍵 P201番	1,800円	50個	1個	P.273 P.274 ① 亜鉛ダイカスト ② 捻子付 (+)ステン皿・ISOD=5 3×6 錠穴付のハカマと併せてご使用下さい。 (詳細 P.273) ③ キーレス、ワンタッチで手軽に開閉を 制御したい場合は 3400番。対面カウ ンターに便利です。既存の 3500番か らの取替も可能です。
	76874	"	"	同鍵 P204番	1,800円	"	"	
	76870	"	"	鍵違 10種	1,800円	"	"	
	76758	3400番プッシュロック ハカマ用	"	キーレス タイプ	1,500円	"	"	
	76803	プッシュ錠カパー	ライトグレー	—	125円	20個	"	P.273
	14987	ゴムクッション 角丸	黒	2×5.5× 39mm	68円	100個	"	—
	14988	硝子ジョイント材 5mm	"	—	138円	"	"	P.140
	02359	引戸はずれ止	白	2×6× 60mm (6本入)	150円	20 シート	1 シート	P.143
	02364	ガタ付きガード	透明	5mm・6mm用	200円	100個	1個	P.140

A
引戸金物

プラン
見

組合せ
見

部材
見

12
mm

10
mm

8
mm

6
mm

5
mm

5
mm

5
mm

3
mm

ハカマ用

ハカマ用

ハカマ用

ハカマ用

ハカマ用

ハカマ用

ハカマ用

ハカマ用

アルミ5mm用30mmHハカマ・ベアリング

A
引戸金物

ブラ
ン
ジ
ャ
ー

組
合
せ
方

部
材
名

ハ
カ
マ
用

ハ
カ
マ
用

ハ
カ
マ
用

ハ
カ
マ
用

ハ
カ
マ
用





家
具
用

5
mm
3
mm

商品名・画像	商品コード	種類・品番	仕上・カラー	規格	税別上代価格 (1本・1個)	販売単位 箱/束 最小	①材質 ②仕様 ③特記事項	図面
5mm用 30mm Hハカマ 	02550	錠穴ナシ	パフシルバー	2,000mm	3,500 円	5 本 1 本	① アルミ ② 切断・加工対応 アルミ 5mmハカマレールに対応。上下方向を変えることにより平車、丸車を使い分けます。 ③ 高さの低いスリムな設計。小型の冷蔵すしネタケース等に最適です。	図 1
5mm用 30mm Hハカマ用取付車 丸車 	02595	丸車カバー無 アルミ 305-2	—	1 個車	225 円	50 個 1 個	① アルミ (材質詳細 P.161) 02595…ジュラコンローラー 02596、02342…ステン車 (タイヤ樹脂) ② ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。 ③ 耐荷重・使用条件 02595 8kg/4 個 ※両端各 2 個ずつご使用ください。 02596、02342 14kg/2 個	図 2
平車 	02596	平車カバー付 アルミ 305H-5	HL	〃	763 円	〃 〃		
	02342	平車カバー無 アルミ 405-1	—	〃	475 円	〃 〃		

図 1 5mm用30mmHハカマ

図 2 5mm用30mmHハカマ用取付車






アルミ5mm用25mmHハカマ・ベアリング





商品名・画像	商品コード	種類・品番	仕上・カラー	規格	税別上代価格 (1本・1個)	販売単位 箱/束 最小	①材質 ②仕様 ③特記事項	図面
5mm用 25mm Hハカマ 	02680	錠穴ナシ	パフシルバー	2,000mm	3,000 円	5 本 1 本	① アルミ ② 切断・加工対応 アルミ 5mmハカマレールに対応。上下方向を変えることにより平車、丸車を使い分けます。 ③ 高さの低いスリムな設計。小型の冷蔵すしネタケース等に最適です。	図 3
5mm用 25mm Hハカマ用取付車 	02711	平車・丸車兼用	—	1 個車	163 円	100 個 1 個	① アルミ 本体: SUS304、タイヤ: ジュラコン ② ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。 ③ 耐荷重・使用条件 3kg/2 個 ■ 35 号・55 号・65 号レールにはお使 いいただけません。	図 4

図 3 5mm用25mmHハカマ

図 4 5mm用25mmHハカマ用取付車



アルミ6・5mm硝子引戸オプション（塵除・破損止・戸引手）

商品名・画像	商品コード	種類	仕上・カラー	規格	税別上代価格 (1本・1巻・1個)	販売単位 箱 / 束 最小	①材質 ②仕様 ③特記事項	図面
塵除 	01750	5mm用	パフシルバー	1,920mm	3,000 円	10 本 1 本	① アルミ ② 切断・加工対応 ③ 重なり部に付け、虫やすき間風の進入を防ぎます。スーパーマーケット等の食品展示ケースに最適です。	図 1
破損止 	04810	5mm用 H10mm	パフシルバー	1,890mm	1,600 円	" "	① アルミ ② 切断・加工対応 パフシルバーのみタッチ跡をカットした寸法表記となります。	P.247
	04835	"	ブロンズ	"	850 円	" "		
	04885	5mm用 H15mm	パフシルバー	1,920mm	2,100 円	" "		
戸引手破損止  	05749	5mm用 H15mm	パフシルバー	1,820mm	2,875 円	" "	NEW 04836 アルミ 破損止パ 7黒 5x1890 05766 アルミ 戸引手破損止パ 7黒 525x1820 CLICK ① アルミ ② 切断・加工対応	P.248
	05755	5mm用 H25mm	"	"	3,875 円	" "		
	05753	"	"	850mm	1,863 円	" "		
	05754	"	"	500mm	1,125 円	" "		
	05765	"	ブロンズ	1,820mm	1,875 円	" "		
	05771	6mm用 H25mm	パフシルバー	"	4,000 円	" "		
	05772	"	ブロンズ	"	1,900 円	" "		
貼付戸引手 	05748	5～15mm用	パフシルバー	1,820mm	3,125 円	" "	① アルミ ② 切断・加工対応 貼付タイプで簡単に取付可能です。	P.248
	03520	両面テープ	—	0.62 × 15 × 10M	5,000 円	1 巻 1 巻	—	
ポイント引手 625、525 	71357	6mm用 H25mm	パフシルバー	55mm	575 円	20 個 1 個	① アルミ 付属品 スポンジパッキン 黒 (t = 1.0) 1 枚 ② 切断・加工対応 表に出る断面にも美しいパフ研磨を施しております。	P.248
	71358	5mm用 H25mm	"	50mm	550 円	" "		
	71359	5mm用 H15mm	"	40mm	488 円	" "		

A
引戸金物

プラン
二覧

組合
せ覧

部材
二覧

ハカ
マ用

12
mm

ハカ
マ用

10
mm

ハカ
マ用

8
mm

ハカ
マ用

6
mm

ハカ
マ用

5
mm

家具
用

5
mm / 3
mm

図 1 塵除

