Plans : Wall Size Showcase

壁面ショーウィンドー

〈硝子厚：12 ㎜・10 ㎜・8 ㎜用〉

■ 必要パーツ明細は、硝子サイズが T12×H2000×W800 ㎜の場合の必要数量となります。

■ プッシュロック使用時は、ストローク部分が後ろ側のハカマに入ります。施錠不良を避けるため、現場で女穴加工をお勧めします。



■ステン博物館 10 ㎜上下



コード	商品名	数量	詳細
04180	ステン 博物館 10㎜ 上レール HL 4000	1本	P.119
04183	ステン 博物館 10㎜ 下レール HL 4000	1本	P.119
04186	ステン 博物館 10㎜ 戸当り HL 2438	2本	P.120
03170	ステン 75㎜H/ハカマ HL 右前片穴 10×2000	1本	P.119
03184	ステン 7510H-25 カバー付平2連	4個	P.119
76804	3550P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201	1個	P.120
02365	ガタ付きガード 8～12㎜	8個	P.120
05032	ステン 破損止 HL 10-1×3000	2本	P.120
05841	ステン 戸引手破損止 HL 1030×3000	2本	P.120



大型硝子OK　安全設計　ガタ付きガード対応

CAD　No.04180-04183

■ステン博物館 12 ㎜上下



コード	商品名	数量	詳細
04187	ステン 博物館 12㎜ 上レール HL 4000	1本	P.118
04188	ステン 博物館 12㎜ 下レール HL 4000	1本	P.118
04189	ステン 博物館 12㎜ 戸当り HL 3000	2本	P.120
03177	ステン 75㎜H/ハカマ HL 右前片穴 12×2000	1本	P.118
03195	ステン 7512H-35 カバー付平3連	4個	P.118
76804	3550P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201	1個	P.120
02365	ガタ付きガード 8～12㎜	8個	P.120
05122	ステン 深型破損止 HL 12×40×3000	2本	P.120
05842	ステン 戸引手破損止 HL 1230×3000	2本	P.120



大型硝子OK　安全設計　ガタ付きガード対応

CAD　No.04187-04188

■ハイスライドドア



コード	商品名	数量	詳細
00141	ハイスライドドア レールセット 900	2組	P.43
00143	ハイスライドドア レールセット 共通	2組	P.43
00144	ハイスライドドア レールセット 金具一式	2組	P.43
04735	ビニール透明破損止 10×3000	1本	P.43



連窓OK　正面フラット　セミエアタイト対応可

■パノード



コード	商品名	数量	詳細
00190	パノード上レール HL 4000	1本	P.46
00195	パノード下レール HL 4000	1本	P.46
00175	パノード引戸 HL(951-1500迄)	2組	P.46
00155	パノード蝶番 HL(951-1200迄)	1組	P.46
00198	切断賃 90度 パノード上下レール・ジョイント	1式	P.46



連窓OK　正面フラット　上下フレーム対応　静音設計

Plans : Large Size Showcase

大型ショーケース

〈硝子厚：12 ㎜・10 ㎜・8 ㎜用〉

■ 必要パーツ明細は、硝子サイズが T8×H1800×W950 ㎜の場合の必要数量となります。

■ プッシュロック使用時は、ストローク部分が後ろ側のハカマに入ります。施錠不良を避けるため、現場で女穴加工をお勧めします。



ステンレス　2線

■エクストレイト



コード	商品名	数量	詳細
00200	■エクストレイト 上レール 4000	1本	P.49
00205	■エクストレイト 上カバー 4000	1本	P.49
00210	■エクストレイト 下レール 4000	1本	P.49
00215	■エクストレイト 下カバー 4000	1本	P.49
00217	■エクストレイト 前引戸用パーツ	1組	P.49
00220	■エクストレイト 縦枠レール 4000	1本	P.49
00240	■エクストレイト 金具一式	1組	P.49
00245	■エクストレイト 関止	1個	P.49
00246	■エクストレイト加工賃(間口 4000迄)	1式	P.49



連窓OK　正面フラット　実用新案登録　静音設計

ステンレス 2線

■ステン 8 ㎜堀込



コード	商品名	数量	詳細
03996	ステン 8㎜防虫レール HL 4000	1本	P.121
04076	ステン 8㎜直立下レール HL 45号 4000	1本	P.121
04078	ステン 8㎜戸当り HL 2438	2本	P.126
03240	ステン 55㎜H/ハカマ HL 右前片穴 8×2000	1本	P.123
03270	ステン 558H-25 カバー付平2車	4個	P.123
76804	3550P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201	1個	P.120
05020	ステン 破損止 HL 8×2000	2本	P.126
05839	ステン 戸引手破損止 HL 825×3000	1本	P.126
05861	ステン 奥戸引手破損止 HL 8×3000	1本	P.126



ガタ付き防止 安全設計 静音設計

CAD No.03996-04076

■ステン 8 ㎜面打



コード	商品名	数量	詳細
03996	ステン 8㎜防虫レール HL 4000	1本	P.121
04102	ステン SL8㎜山型レール HL 4000	1本	P.121
04078	ステン 8㎜戸当り HL 2438	2本	P.126
03240	ステン 55㎜H/ハカマ HL 右前片穴 8×2000	1本	P.123
03275	ステン 558H-26 カバー付丸2車	4個	P.123
76804	3550P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201	1個	P.120
05020	ステン 破損止 HL 8×2000	2本	P.126
05839	ステン 戸引手破損止 HL 825×3000	1本	P.126
05861	ステン 奥戸引手破損止 HL 8×3000	1本	P.126



ガタ付き防止 安全設計 静音設計

CAD No.03996-04102

ステンレス 3線

■ステン 8 ㎜ 3 線



コード	商品名	数量	詳細
03900	ステン 8㎜3線堀込上レール HL 4000	1本	P.121
03910	ステン 8㎜3線堀込下レール HL 4000	1本	P.121
03240	ステン 55㎜H/ハカマ HL 右前片穴 8×2000	1本	P.123
03234	ステン 55㎜H/ハカマ HL 右前片穴 8×1490	1本	P.123
03270	ステン 558H-25 カバー付平2車	6個	P.123
76804	3550P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201	2個	P.120
05020	ステン 破損止 HL 8×2000	3本	P.126
05839	ステン 戸引手破損止 HL 825×3000	1本	P.126
05861	ステン 奥戸引手破損止 HL 8×3000	2本	P.126



CAD No.03900-03910

ステンレス 単線

■ステン 8 ㎜単線、直立



コード	商品名	数量	詳細
04157	ステン 8㎜単線上レール HL 3000	1本	P.121
04159	ステン 8㎜直立単線下レール HL 3000	1本	P.121
03233	ステン 55㎜H/ハカマ HL 穴無 8×1490	1本	P.123
03270	ステン 558H-25 カバー付平2車	2個	P.123
02365	ガタ付きガード 8~12㎜	4個	P.120
05020	ステン 破損止 HL 8×2000	1本	P.126
05839	ステン 戸引手破損止 HL 825×3000	1本	P.126



ガタ付きガード対応 静音設計

CAD No.04157-04159,04158,04160

■ステン 8 ㎜単線、山型



コード	商品名	数量	詳細
04157	ステン 8㎜単線上レール HL 3000	1本	P.121
04160	ステン 単線山型レール HL 2000	1本	P.121
03233	ステン 55㎜H/ハカマ HL 穴無 8×1490	1本	P.123
03275	ステン 558H-26 カバー付丸2車	2個	P.123
02365	ガタ付きガード 8~12㎜	4個	P.120
05020	ステン 破損止 HL 8×2000	1本	P.126
05839	ステン 戸引手破損止 HL 825×3000	1本	P.126



ガタ付きガード対応 静音設計

CAD No.04157-04159,04158,04160

■ステン 8 ㎜単線、ヨの字



コード	商品名	数量	詳細
04157	ステン 8㎜単線上レール HL 3000	1本	P.121
04158	ステン 8㎜単線下レール HL 3000	1本	P.121
03233	ステン 55㎜H/ハカマ HL 穴無 8×1490	1本	P.123
03270	ステン 558H-25 カバー付平2車	2個	P.123
02365	ガタ付きガード 8~12㎜	4個	P.120
05020	ステン 破損止 HL 8×2000	1本	P.126
05839	ステン 戸引手破損止 HL 825×3000	1本	P.126



ガタ付きガード対応

CAD No.04157-04159,04158,04160

■ステン40号 12㎜上、8~12㎜下



コード	商品名	数量	詳細
04171	ステン 40号 12㎜単線上レール HL 3000	1本	P.118
04175	ステン 40号 8~12㎜直立単線下レール HL 3000	1本	P.118
03175	ステン 75㎜H/ハカマ HL 穴無 12×2000	1本	P.118
03195	ステン 7512H-35 カバー付平3車	2個	P.118
02365	ガタ付きガード 8~12㎜	4個	P.120
05122	ステン 深型破損止 HL 12×40×3000	1本	P.120
05842	ステン 戸引手破損止 HL 1230×3000	1本	P.120



大型戸OK ガタ付きガード対応 静音設計

CAD No.04171-04175

■ステン40号 8・10㎜上、8~12㎜下



コード	商品名	数量	詳細
04170	ステン 40号 8・10㎜単線上レール HL 3000	1本	P.119
04175	ステン 40号 8~12㎜直立単線下レール HL 3000	1本	P.118
03168	ステン 75㎜H/ハカマ HL 穴無 10×2000	1本	P.119
03184	ステン 7510H-25 カバー付平2車	2個	P.119
02365	ガタ付きガード 8~12㎜	4個	P.120
05032	ステン 破損止 HL 10-1×3000	1本	P.120
05841	ステン 戸引手破損止 HL 1030×3000	1本	P.120



大型戸OK ガタ付きガード対応 静音設計

CAD No.04170-04175

Plans : Middle Size Showcase

中型ショーケース

ステン〈硝子厚：6 ㎜・5 ㎜用〉

■ 必要パーツ明細は、硝子サイズが T5×H900×W600 ㎜の場合の必要数量となります。

■ プッシュロック使用時は、ストローク部分が後ろ側のハカマに入ります。施錠不良を避けるため、現場で女穴加工をお勧めします。



2線 ノーマル 堀込

■ステン 2 号防虫 ×2 号直立下



コード	商品名	数量	詳細
03758	ステン 2号防虫レール 2B 2000	1本	P.128
03728	ステン 2号直立下レール HL 2000	1本	P.130
03011	ステン 40㎜H/ハカマ HL 平穴明 5×2000	1本	P.134
03035	ステン 405H-5 カバー付平車	4個	P.134
76873	3500P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201	1個	P.138
05016	ステン 破損止 HL 5-2×2000	1本	P.141
05820	ステン 戸引手破損止 HL 520×2000	1本	P.141
05855	ステン 奥戸引手破損止 HL 5×2000	1本	P.141



ガタ付き防止 引分けパーツ対応 静音設計

CAD No.03758-03721

■ステン 1 号防虫 ×1 号直立



コード	商品名	数量	詳細
03753	ステン 1号防虫レール HL 2000	1本	P.128
03661	ステン 1号直立下レール HL 2000	1本	P.130
03011	ステン 40㎜H/ハカマ HL 平穴明 5×2000	1本	P.134
03035	ステン 405H-5 カバー付平車	4個	P.134
76873	3500P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201	1個	P.138
05016	ステン 破損止 HL 5-2×2000	1本	P.141
05820	ステン 戸引手破損止 HL 520×2000	1本	P.141
05855	ステン 奥戸引手破損止 HL 5×2000	1本	P.141



ガタ付き防止 引分けパーツ対応 静音設計

CAD No.03753-03661

■ステン 2 号 6 ㎜上下



コード	商品名	数量	詳細
03717	ステン 2号6㎜上レール HL 2000	1本	P.128
03727	ステン 2号6㎜下レール HL 2000	1本	P.130
03011	ステン 40㎜H/ハカマ HL 平穴明 5×2000	1本	P.134
03035	ステン 405H-5 カバー付平車	4個	P.134
02364	ガタ付きガード 5・6㎜	4個	P.140
76873	3500P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201	1個	P.138
05016	ステン 破損止 HL 5-2×2000	1本	P.141
05820	ステン 戸引手破損止 HL 520×2000	1本	P.141
05855	ステン 奥戸引手破損止 HL 5×2000	1本	P.141



ガタ付きガード対応

CAD No.03710-03720

■ステン 3 号上下 ※P錠の女穴は貫通穴にする必要があります。



コード	商品名	数量	詳細
03729	ステン 3号6㎜上レール HL 2000	1本	P.128
03730	ステン 3号6㎜下レール HL 2000	1本	P.130
03011	ステン 40㎜H/ハカマ HL 平穴明 5×2000	1本	P.134
03032	ステン 405H-4 チョボ付平車	4個	P.134
02364	ガタ付きガード 5・6㎜	4個	P.140
76804	3550P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201	1個	P.120
05016	ステン 破損止 HL 5-2×2000	1本	P.141
05820	ステン 戸引手破損止 HL 520×2000	1本	P.141
05855	ステン 奥戸引手破損止 HL 5×2000	1本	P.141



ガタ付きガード対応 静音設計

CAD No.03729-03730

■ステン 1 号 6 ㎜上 ×SL1 号下



コード	商品名	数量	詳細
03650	ステン 1号6㎜上レール HL 2000	1本	P.128
03672	ステン SL1号下レール HL 2000	1本	P.130
03016	ステン 40㎜H/ハカマ HL 丸穴明 5×2000	1本	P.134
03038	ステン 405H-6 カバー付丸車	4個	P.134
02364	ガタ付きガード 5・6㎜	4個	P.140
76873	3500P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201	1個	P.138
05016	ステン 破損止 HL 5-2×2000	1本	P.141
05820	ステン 戸引手破損止 HL 520×2000	1本	P.141
05855	ステン 奥戸引手破損止 HL 5×2000	1本	P.141



ガタ付きガード対応 静音設計

CAD No.03650-03672

■ステン 2 号防虫 ×SL2 号下



コード	商品名	数量	詳細
03758	ステン 2号防虫レール 2B 2000	1本	P.128
03734	ステン SL2号下レール HL 2000	1本	P.130
03016	ステン 40㎜H/ハカマ HL 丸穴明 5×2000	1本	P.134
03038	ステン 405H-6 カバー付丸車	4個	P.134
76873	3500P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201	1個	P.138
05016	ステン 破損止 HL 5-2×2000	1本	P.141
05820	ステン 戸引手破損止 HL 520×2000	1本	P.141
05855	ステン 奥戸引手破損止 HL 5×2000	1本	P.141



ガタ付き防止 引分けパーツ対応 静音設計

CAD No.03758-03734

■ステン 6 ㎜面打防虫 × 面打直立



コード	商品名	数量	詳細
03766	ステン 6㎜面打防虫レール HL 2000	1本	P.129
03777	ステン 面打直立下レール HL 2000	1本	P.131
03011	ステン 40㎜H/ハカマ HL 平穴明 5×2000	1本	P.134
03035	ステン 405H-5 カバー付平車	4本	P.134
76873	3500P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201	1個	P.138
05016	ステン 破損止 HL 5-2×2000	1本	P.141
05820	ステン 戸引手破損止 HL 520×2000	1本	P.141
05855	ステン 奥戸引手破損止 HL 5×2000	1本	P.141



安全設計 ガタ付き防止 引分けパーツ対応 静音設計

CAD No.03766-03777

■ステン 6 ㎜面打 × 面打直立



コード	商品名	数量	詳細
03774	ステン 6㎜面打上レール HL 2000	1本	P.129
03777	ステン 面打直立下レール HL 2000	1本	P.131
03011	ステン 40㎜H/ハカマ HL 平穴明 5×2000	1本	P.134
03035	ステン 405H-5 カバー付平車	4個	P.134
02364	ガタ付きガード 5・6㎜	4個	P.140
76873	3500P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201	1個	P.138
05016	ステン 破損止 HL 5-2×2000	1本	P.141
05820	ステン 戸引手破損止 HL 520×2000	1本	P.141
05855	ステン 奥戸引手破損止 HL 5×2000	1本	P.141



安全設計 ガタ付き防止 静音設計

CAD No.03774-03777

■ステン 6 ㎜面打防虫 × 山型

コード	商品名	数量	詳細
03766	ステン 6㎜面打防虫レール HL 2000	1本	P.129
03820	ステン 山型レール HL 2000	1本	P.131
03016	ステン 40㎜H/ハカマ HL 丸穴明 5×2000	1本	P.134
03038	ステン 405H-6 カバー付丸車	4個	P.134
76873	3500P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201	1個	P.138
05016	ステン 破損止 HL 5-2×2000	1本	P.141
05820	ステン 戸引手破損止 HL 520×2000	1本	P.141
05855	ステン 奥戸引手破損止 HL 5×2000	1本	P.141



安全設計 ガタ付き防止 引分けパーツ対応 静音設計

CAD No.03766-03820

■ステン 25 号直立上 ×3 号 6 ㎜下



コード	商品名	数量	詳細
03760	ステン 25号直立上レール HL 4000	1本	P.128
03730	ステン 3号6㎜下レール HL 2000	1本	P.130
03011	ステン 40㎜H/ハカマ HL 平穴明 5×2000	1本	P.134
03032	ステン 405H-4 チョボ付平車	4個	P.134
76804	3550P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201	1個	P.120
05016	ステン 破損止 HL 5-2×2000	1本	P.141
05820	ステン 戸引手破損止 HL 520×2000	1本	P.141
05855	ステン 奥戸引手破損止 HL 5×2000	1本	P.141



安全設計 静音設計

CAD No.03760-03730

■ステン 1 号防虫 ×50 号下



コード	商品名	数量	詳細
03753	ステン 1号防虫レール HL 2000	1本	P.128
04190	ステン 50号下レール(盗難防止) HL 2000	1本	P.130
03011	ステン 40㎜H/ハカマ HL 平穴明 5×2000	1本	P.134
03035	ステン 405H-5 カバー付平車	4個	P.134
76873	3500P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201	1個	P.138
05016	ステン 破損止 HL 5-2×2000	1本	P.141
05820	ステン 戸引手破損止 HL 520×2000	1本	P.141
05855	ステン 奥戸引手破損止 HL 5×2000	1本	P.141



ガタ付き防止 引分けパーツ対応 盗難防止

CAD No.03753-04190

■ステンスチール枠 ×2 号直立下



コード	商品名	数量	詳細
03528	スチール上枠用 インナーレール HL 2000	1本	P.129
03728	ステン 2号直立下レール HL 2000	1本	P.130
03529	スチール下枠用 インナー 5×2000	1本	P.129
03011	ステン 40㎜H/ハカマ HL 平穴明 5×2000	1本	P.134
03035	ステン 405H-5 カバー付平車	4個	P.134
76873	3500P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201	1個	P.138
02364	ガタ付きガード 5・6㎜	4個	P.140
05016	ステン 破損止 HL 5-2×2000	1本	P.141
05820	ステン 戸引手破損止 HL 520×2000	1本	P.141
05855	ステン 奥戸引手破損止 HL 5×2000	1本	P.141



簡単施工 ガタ付きガード対応 静音設計

CAD No.03528-03721-03529

■ステン 2 号ワイド × 破損止 ×2 号直立



コード	商品名	数量	詳細
03677	■ステン 2号 ワイドレール 2B生地 2000	1本	P.128
03728	ステン 2号直立下レール HL 2000	1本	P.130
03011	ステン 40㎜H/ハカマ HL 平穴明 5×2000	1本	P.134
03035	ステン 405H-5 カバー付平車	4個	P.134
76873	3500P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201	1個	P.138
05016	ステン 破損止 HL 5-2×2000	1本	P.141
05096	ステン 深型破損止 HL 5×40×2000	1本	P.141
05820	ステン 戸引手破損止 HL 520×2000	1本	P.141
05855	ステン 奥戸引手破損止 HL 5×2000	1本	P.141



上下フレーム対応 静音設計

CAD No.03677-05096-03726

■ステン 1 号ワイド × 破損止 ×1 号直立



コード	商品名	数量	詳細
03628	■ステン 1号 ワイドレール HL 2000	1本	P.128
03661	ステン 1号直立下レール HL 2000	1本	P.130
03011	ステン 40㎜H/ハカマ HL 平穴明 5×2000	1本	P.134
03035	ステン 405H-5 カバー付平車	4個	P.134
76873	3500P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201	1個	P.138
05016	ステン 破損止 HL 5-2×2000	1本	P.141
05096	ステン 深型破損止 HL 5×40×2000	1本	P.141
05820	ステン 戸引手破損止 HL 520×2000	1本	P.141
05855	ステン 奥戸引手破損止 HL 5×2000	1本	P.141



上下フレーム対応 静音設計

CAD No.03628-05096-03661

■ステン面打ワイド × 破損止 × 面打直立



コード	商品名	数量	詳細
03765	■ステン 面打ワイドレール HL 2000	1本	P.129
03777	ステン 面打直立下レール HL 2000	1本	P.131
03011	ステン 40㎜H/ハカマ HL 平穴明 5×2000	1本	P.134
03035	ステン 405H-5 カバー付平車	4個	P.134
76873	3500P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201	1個	P.138
05016	ステン 破損止 HL 5-2×2000	1本	P.141
05096	ステン 深型破損止 HL 5×40×2000	1本	P.141
05820	ステン 戸引手破損止 HL 520×2000	1本	P.141
05855	ステン 奥戸引手破損止 HL 5×2000	1本	P.141



上下フレーム対応 安全設計 静音設計

CAD No.03765-05096-03777

■ステン 2 号ワイド × 四方フレーム ×2 号直立



コード	商品名	数量	詳細
03677	■ステン 2号 ワイドレール 2B生地 2000	1本	P.128
03728	ステン 2号直立下レール HL 2000	1本	P.130
03011	ステン 40㎜H/ハカマ HL 平穴明 5×2000	1本	P.134
03035	ステン 405H-5 カバー付平車	4個	P.134
76873	3500P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201	1個	P.138
05013	ステン フレーム破損止 HL 5×2000	3本	P.246



四方フレーム対応 静音設計

CAD No.03677-05013-03726

■ステン 1 号ワイド × 四方フレーム ×1 号直立



コード	商品名	数量	詳細
03628	■ステン 1号 ワイドレール HL 2000	1本	P.128
03661	ステン 1号直立下レール HL 2000	1本	P.130
03011	ステン 40㎜H/ハカマ HL 平穴明 5×2000	1本	P.134
03035	ステン 405H-5 カバー付平車	4個	P.134
76873	3500P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201	1個	P.138
05013	ステン フレーム破損止 HL 5×2000	3本	P.246



四方フレーム対応 静音設計

CAD No.03628-05013-03661

■ステン面打ワイド × 四方フレーム × 面打直立



コード	商品名	数量	詳細
03765	■ステン 面打ワイドレール HL 2000	1本	P.129
03777	ステン 面打直立下レール HL 2000	1本	P.131
03011	ステン 40㎜H/ハカマ HL 平穴明 5×2000	1本	P.134
03035	ステン 405H-5 カバー付平車	4個	P.134
76873	3500P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201	1個	P.138
05013	ステン フレーム破損止 HL 5×2000	3本	P.246



四方フレーム対応 安全設計 静音設計

CAD No.03765-05013-03777

3線 ノーマル

■ステン 3 線防虫 ×3 線堀込下



コード	商品名	数量	詳細
03881	ステン 5㎜3線防虫レール HL 4000	1本	P.129
03885	ステン 5㎜3線堀込下レール HL 4000	1本	P.131
03011	ステン 40㎜H/ハカマ HL 平穴明 5×2000	1本	P.134
03035	ステン 405H-5 カバー付平車	6個	P.134
76873	3500P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201	2個	P.138
05017	ステン 破損止 HL 5-2×3000	1本	P.141
05820	ステン 戸引手破損止 HL 520×2000	1本	P.141
05855	ステン 奥戸引手破損止 HL 5×2000	1本	P.141



ガタ付き防止 引分けパーツ対応

CAD No.03881-03885

■ステン 3 線防虫 ×3 線山型



コード	商品名	数量	詳細
03881	ステン 5㎜3線防虫レール HL 4000	1本	P.129
03890	ステン 5㎜3線山型レール HL 4000	1本	P.131
03016	ステン 40㎜H/ハカマ HL 丸穴明 5×2000	1本	P.134
03038	ステン 405H-6 カバー付丸車	6個	P.134
76873	3500P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201	2個	P.138
05017	ステン 破損止 HL 5-2×3000	1本	P.141
05820	ステン 戸引手破損止 HL 520×2000	1本	P.141
05855	ステン 奥戸引手破損止 HL 5×2000	1本	P.141



ガタ付き防止 引分けパーツ対応 静音設計

CAD No.03881-03890

3線 フレーム付

■ステン 3 線堀込上下



コード	商品名	数量	詳細
03880	ステン 5㎜3線堀込上レール HL 4000	1本	P.129
03885	ステン 5㎜3線堀込下レール HL 4000	1本	P.131
03011	ステン 40㎜H/ハカマ HL 平穴明 5×2000	1本	P.134
03035	ステン 405H-5 カバー付平車	6個	P.134
02364	ガタ付きガード 5・6㎜	6個	P.140
76873	3500P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201	2個	P.138
05017	ステン 破損止 HL 5-2×3000	1本	P.141
05820	ステン 戸引手破損止 HL 520×2000	1本	P.141
05855	ステン 奥戸引手破損止 HL 5×2000	1本	P.141



ガタ付きガード対応

CAD No.03880-03885

■ステン 3 線ワイド × 破損止 ×3 線堀込下



コード	商品名	数量	詳細
03882	■ステン 5㎜3線ワイドレール HL 4000	1本	P.129
03885	ステン 5㎜3線堀込下レール HL 4000	1本	P.131
03011	ステン 40㎜H/ハカマ HL 平穴明 5×2000	1本	P.134
03035	ステン 405H-5 カバー付平車	6個	P.134
76873	3500P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201	2個	P.138
05017	ステン 破損止 HL 5-2×3000	1本	P.141
05096	ステン 深型破損止 HL 5×40×2000	1本	P.141
05820	ステン 戸引手破損止 HL 520×2000	1本	P.141
05855	ステン 奥戸引手破損止 HL 5×2000	1本	P.141



上下フレーム対応

CAD No.03882-05096-03885

■ステン 3 線ワイド × 破損止 ×3 線山型



コード	商品名	数量	詳細
03882	■ステン 5mm3線ワイドレール HL 4000	1本	P.129
03890	ステン 5mm3線山型レール HL 4000	1本	P.131
03016	ステン 40mmH/ハカマ HL 丸穴明 5×2000	1本	P.134
03038	ステン 405H-6 カバー付丸車	6個	P.134
76873	3500P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201	2個	P.138
05017	ステン 破損止 HL 5-2×3000	1本	P.141
05096	ステン 深型破損止 HL 5×40×2000	1本	P.141
05820	ステン 戸引手破損止 HL 520×2000	1本	P.141
05855	ステン 奥戸引手破損止 HL 5×2000	1本	P.141



上下フレーム対応　静音設計

CAD　No.03882-05096-03890

■ステン 3 線ワイド × 四方フレーム ×3 線山型



コード	商品名	数量	詳細
03882	■ステン 5mm3線ワイドレール HL 4000	1本	P.129
03890	ステン 5mm3線山型レール HL 4000	1本	P.131
03016	ステン 40mmH/ハカマ HL 丸穴明 5×2000	1本	P.134
03038	ステン 405H-6 カバー付丸車	6個	P.134
76873	3500P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201	2個	P.138
05013	ステン フレーム破損止 HL 5×2000	4本	P.246



四方フレーム対応　静音設計

CAD　No.03882-05013-03890

■ステン単線防虫 ×1 号単線直立



コード	商品名	数量	詳細
03756	ステン 単線防虫レール HL 2000	1本	P.129
04160	ステン 単線山型レール HL 2000	1本	P.131
03001	ステン 40mmH/ハカマ HL 穴無 5×2000	1本	P.134
03038	ステン 405H-6 カバー付丸車	2個	P.134
05016	ステン 破損止 HL 5-2×2000	1本	P.141
05820	ステン 戸引手破損止 HL 520×2000	1本	P.141



ガタ付き防止　引分けパーツ対応　静音設計

CAD　No.03756-04155,04160

■ステン 6 mm 単線上下



コード	商品名	数量	詳細
04150	ステン 6mm単線上レール HL 2000	1本	P.129
04155	ステン 6mm単線下レール HL 2000	1本	P.131
03001	ステン 40mmH/ハカマ HL 穴無 5×2000	1本	P.134
03035	ステン 405H-5 カバー付平車	2個	P.134
02364	ガタ付きガード 5・6mm	2個	P.140
05016	ステン 破損止 HL 5-2×2000	1本	P.141
05820	ステン 戸引手破損止 HL 520×2000	1本	P.141



ガタ付きガード対応

CAD　No.04150-04155,04160

■ステン 3 線ワイド × 四方フレーム ×3 線堀込下



コード	商品名	数量	詳細
03882	■ステン 5mm3線ワイドレール HL 4000	1本	P.129
03885	ステン 5mm3線堀込下レール HL 4000	1本	P.131
03011	ステン 40mmH/ハカマ HL 平穴明 5×2000	1本	P.134
03035	ステン 405H-5 カバー付平車	6個	P.134
76873	3500P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201	2個	P.138
05013	ステン フレーム破損止 HL 5×2000	4本	P.246



四方フレーム対応

CAD　No.03882-05013-03885

単線　ノーマル

■ステン単線防虫 ×2 号単線直立



コード	商品名	数量	詳細
03756	ステン 単線防虫レール HL 2000	1本	P.129
04125	ステン 2号直立単線下レール HL 2000	1本	P.131
03001	ステン 40mmH/ハカマ HL 穴無 5×2000	1本	P.134
03035	ステン 405H-5 カバー付平車	2個	P.134
05016	ステン 破損止 HL 5-2×2000	1本	P.141
05820	ステン 戸引手破損止 HL 520×2000	1本	P.141



ガタ付き防止　引分けパーツ対応　静音設計

CAD　No.03756-04120,04125

■ステン単線防虫 ×1 号単線直立



コード	商品名	数量	詳細
03756	ステン 単線防虫レール HL 2000	1本	P.129
04120	ステン 1号直立単線下レール HL 2000	1本	P.131
03001	ステン 40mmH/ハカマ HL 穴無 5×2000	1本	P.134
03035	ステン 405H-5 カバー付平車	2個	P.134
05016	ステン 破損止 HL 5-2×2000	1本	P.141
05820	ステン 戸引手破損止 HL 520×2000	1本	P.141



ガタ付き防止　引分けパーツ対応　静音設計

CAD　No.03756-04120,04125

単線　フレーム付

■ステン単線ワイド × 破損止 ×２号単線直立下



コード	商品名	数量	詳細
03761	■ステン 単線ワイドレール HL 2000	1本	P.129
04125	ステン 2号直立単線下レール HL 2000	1本	P.131
03001	ステン 40mmH/ハカマ HL 穴無 5×2000	1本	P.134
03035	ステン 405H-5 カバー付平車	2個	P.134
05016	ステン 破損止 HL 5-2×2000	1本	P.141
05096	ステン 深型破損止 HL 5×40×2000	1本	P.141
05820	ステン 戸引手破損止 HL 520×2000	1本	P.141



上下フレーム対応　静音設計

CAD　No.03761-05096-04125

■ステン単線ワイド × 破損止 × 単線山型



コード	商品名	数量	詳細
03761	■ステン 単線ワイドレール HL 2000	1本	P.129
04160	ステン 単線山型レール HL 2000	1本	P.131
03001	ステン 40mmH/ハカマ HL 穴無 5×2000	1本	P.134
03038	ステン 405H-6 カバー付丸車	2個	P.134
05016	ステン 破損止 HL 5-2×2000	1本	P.141
05096	ステン 深型破損止 HL 5×40×2000	1本	P.141
05820	ステン 戸引手破損止 HL 520×2000	1本	P.141



上下フレーム対応　静音設計

CAD　No.03761-05096-04160

■ステン単線ワイド × 四方フレーム ×2 号単線直立



コード	商品名	数量	詳細
03761	■ステン 単線ワイドレール HL 2000	1本	P.129
04125	ステン 2号直立単線下レール HL 2000	1本	P.131
03001	ステン 40mmH/ハカマ HL 穴無 5×2000	1本	P.134
03035	ステン 405H-5 カバー付平車	2個	P.134
05013	ステン フレーム破損止 HL 5×2000	2本	P.246



上下フレーム対応　静音設計

CAD　No.03761-05013-04125

■ステン単線ワイド × 四方フレーム × 単線山型



コード	商品名	数量	詳細
03761	■ステン 単線ワイドレール HL 2000	1本	P.129
04160	ステン 単線山型レール HL 2000	1本	P.131
03001	ステン 40mmH/ハカマ HL 穴無 5×2000	1本	P.134
03038	ステン 405H-6 カバー付丸車	2個	P.134
05013	ステン フレーム破損止 HL 5×2000	2本	P.246



四方フレーム対応　静音設計

CAD　No.03761-05013-04160

Plans : Middle Size Showcase

中型ショーケース

アルミ〈硝子厚：6 ㎜・5 ㎜用〉

- 必要パーツ明細は、硝子サイズがT5 (6) ×H900×W600㎜の場合の必要数量となります。
- プッシュロック使用時は、ストローク部分が後ろ側のハカマに入ります。施錠不良を避けるため、現場で女穴加工をお勧めします。



2線　ノーマル　堀込

■アルミ 55 号上下



コード	商品名	数量	詳細
02191	アルミ 55号5㎜堀込直立上レール バフS 1820	1本	P.144
02194	アルミ 55号5㎜堀込直立下レール バフS 1820	1本	P.145
02255	アルミ 40mmH/ハカマ バフS 平穴明 5×2000	1本	P.147
02349	アルミ 405H-5 カバー付平車	4個	P.147
76873	3500P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201	1個	P.138
04810	アルミ 破損止 バフS 5×1890	1本	P.151
05749	アルミ 戸引手破損止 バフS 515×1820	1本	P.151



静音設計

CAD　No.02189-02192

■アルミ 7 ㎜ A-1 上下



コード	商品名	数量	詳細
01340	アルミ A-1型上レール バフS 3640	1本	P.144
01345	アルミ A-1直立堀込下レール バフS 3640	1本	P.144
02477	アルミ 40mmH/ハカマ バフS 平穴明 7×2000	1本	P.146
02313	アルミ 407H-5 カバー付平車	4個	P.146
76873	3500P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201	1個	P.138
04840	アルミ 破損止 バフS 7×1840	1本	P.247
05771	アルミ 戸引手破損止 バフS 625×1820	1本	P.151



静音設計

CAD　No.01340-01345

■アルミ 60 号上下



コード	商品名	数量	詳細
02205	＊アルミ 60号5㎜堀込直立上レール バフS 1820	1本	P.144
02215	＊アルミ 60号5㎜堀込直立下レール バフS 1820	1本	P.145
02255	アルミ 40mmH/ハカマ バフS 平穴明 5×2000	1本	P.147
02355	アルミ 405H-4 チョボ付平車	4個	P.147
76804	3550P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201	1個	P.120
04810	アルミ 破損止 バフS 5×1890	1本	P.151
05749	アルミ 戸引手破損止 バフS 515×1820	1本	P.151



静音設計

CAD　No.02200-02210

■アルミ 35 号上下



コード	商品名	数量	詳細
02181	アルミ 35号直立上レール バフS 1820	1本	P.144
02183	アルミ 35号直立下レール バフS 1820	1本	P.145
02255	アルミ 40mmH ハカマ バフS 平穴明 5×2000	1本	P.147
02349	アルミ 405H-5 カバー付平車	4個	P.147
76873	3500P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201	1個	P.138
04810	アルミ 破損止 バフS 5×1890	1本	P.151
05749	アルミ 戸引手破損止 バフS 515×1820	1本	P.151



静音設計

CAD No.02181-02183

■アルミ C-2 上下



コード	商品名	数量	詳細
02900	アルミ C-2型上レール B2 3640	1本	P.144
02902	アルミ C-2型下レール B2 3640	1本	P.145
02255	アルミ 40mmH ハカマ バフS 平穴明 5×2000	1本	P.147
02349	アルミ 405H-5 カバー付平車	4個	P.147
02364	ガタ付きガード 5・6mm	4個	P.140
76873	3500P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201	1個	P.138
04810	アルミ 破損止 バフS 5×1890	1本	P.151
05749	アルミ 戸引手破損止 バフS 515×1820	1本	P.151



ガタ付きガード対応

CAD No.01295-01300

■アルミ 7 mm A-1 上 × 山型



コード	商品名	数量	詳細
01340	アルミ A-1型上レール バフS 3640	1本	P.144
02121	アルミ 山型レール バフS 1820	1本	P.144
02478	アルミ 40mmH ハカマ バフS 丸穴明 7×2000	1本	P.146
02318	アルミ 407H-6 カバー付丸車	4個	P.146
76873	3500P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201	1個	P.138
04840	アルミ 破損止 バフS 7×1840	1本	P.247
05771	アルミ 戸引手破損止 バフS 625×1820	1本	P.151



静音設計

CAD No.01340-02111

■アルミ 5 mm 面打ハカマ上 ×65 号下



コード	商品名	数量	詳細
01810	アルミ 5mm面打ハカマ上レール バフS 1820	1本	P.144
02221	アルミ65号5mm面打ハカマ直立下レール バフS 1820	1本	P.145
02255	アルミ 40mmH ハカマ バフS 平穴明 5×2000	1本	P.147
02349	アルミ 405H-5 カバー付平車	4個	P.147
76873	3500P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201	1個	P.138
04810	アルミ 破損止 バフS 5×1890	1本	P.151
05749	アルミ 戸引手破損止 バフS 515×1820	1本	P.151



静音設計

CAD No.01800-02220

■アルミ 5 mm 面打ハカマ × 山型



コード	商品名	数量	詳細
01810	アルミ 5mm面打ハカマ上レール バフS 1820	1本	P.144
02121	アルミ 山型レール バフS 1820	1本	P.144
02260	アルミ 40mmH ハカマ バフS 丸穴明 5×2000	1本	P.147
02351	アルミ 405H-6 カバー付丸車	4個	P.147
76873	3500P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201	1個	P.138
04810	アルミ 破損止 バフS 5×1890	1本	P.151
05749	アルミ 戸引手破損止 バフS 515×1820	1本	P.151



静音設計

CAD No.01800-02111

■アルミ 70 号上下



コード	商品名	数量	詳細
02235	アルミ 70号5mm面打直立上レール バフS 1820	1本	P.145
02245	アルミ 70号5mm面打直立下レール バフS 1820	1本	P.145
02255	アルミ 40mmH ハカマ バフS 平穴明 5×2000	1本	P.147
02355	アルミ 405H-4 チョボ付平車	4個	P.147
76804	3550P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201	1個	P.120
04810	アルミ 破損止 バフS 5×1890	1本	P.151
05749	アルミ 戸引手破損止 バフS 515×1820	1本	P.151



ガタ付き防止 静音設計

CAD No.02230-02240

■アルミ 5 mm ワイド堀込上 ×55 号下



コード	商品名	数量	詳細
02140	アルミ 5mmワイド堀込上レール バフS 3640	1本	P.144
02194	アルミ 55号5mm堀込直立下レール バフS 1820	1本	P.145
02255	アルミ 40mmH ハカマ バフS 平穴明 5×2000	1本	P.147
02349	アルミ 405H-5 カバー付平車	4個	P.147
76873	3500P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201	1個	P.138
04810	アルミ 破損止 バフS 5×1890	2本	P.151
05749	アルミ 戸引手破損止 バフS 515×1820	1本	P.151



上下フレーム対応 静音設計

CAD No.02140-02192

■アルミ 3 線堀込上 × 堀込直立下



コード	商品名	数量	詳細
01630	アルミ 3線堀込上レール バフS 3640	1本	P.145
01642	アルミ 3線堀込直立下レール バフS 3640	1本	P.145
02255	アルミ 40mmH ハカマ バフS 平穴明 5×2000	1本	P.147
02349	アルミ 405H-5 カバー付平車	6個	P.147
76873	3500P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201	2個	P.138
04810	アルミ 破損止 バフS 5×1890	2本	P.151
05749	アルミ 戸引手破損止 バフS 515×1820	2本	P.151



静音設計

CAD No.01630-01642

単線

■アルミ 3 線堀込上 ×3 線山型



コード	商品名	数量	詳細
01630	アルミ3線堀込上レール バフS 3640	1本	P.145
01650	アルミ3線山型レール バフS 3640	1本	P.145
02260	アルミ40mmH/ハカマ バフS 丸穴明 5×2000	1本	P.147
02351	アルミ 405H-6 カバー付丸車	6個	P.147
76873	3500P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201	2個	P.138
04810	アルミ 破損止 バフS 5×1890	2本	P.151
05749	アルミ 戸引手破損止 バフS 515×1820	2本	P.151



静音設計

CAD　No.01630-01650

■アルミ 5 ㎜ 単線上 × 直立単線下



コード	商品名	数量	詳細
01520	アルミ5㎜単線上レール バフS 1820	1本	P.156
02187	アルミ 直立単線下レール 1820	1本	P.145
02250	アルミ 40mmH/ハカマ バフS 穴無 5×2000	1本	P.147
02349	アルミ 405H-5 カバー付平車	2個	P.147
04810	アルミ 破損止 バフS 5×1890	1本	P.151
05749	アルミ 戸引手破損止 バフS 515×1820	1本	P.151



静音設計

CAD　No.01520-02187

■アルミ 5 ㎜ 単線上 ×6 ㎜ 単線下



コード	商品名	数量	詳細
01520	アルミ5㎜単線上レール バフS 1820	1本	P.156
01580	アルミ6㎜単線下レール バフS 1820	1本	P.145
02250	アルミ 40mmH/ハカマ バフS 穴無 5×2000	1本	P.147
02349	アルミ 405H-5 カバー付平車	2個	P.147
04810	アルミ 破損止 バフS 5×1890	1本	P.151
05749	アルミ 戸引手破損止 バフS 515×1820	1本	P.151



CAD　No.01520-01580

Plans : Middle Size Showcase

中型ショーケース

ABS〈硝子厚：5 ㎜用〉

■ 必要パーツ明細は、硝子サイズがT5×H900×W600㎜の場合の必要数量となります。

■カラーレール　黒上 × 黒下



コード	商品名	数量	詳細
04463	カラー上レール黒 2000	1本	P.152
04464	カラー下レール黒 2000	1本	P.152
04469	カラー40mmH/ハカマ黒 1000	2本	P.152
04474	カラーハカマ用端カバー黒	4個	P.152
02342	アルミ 405-1 カバー無 平車	4個	P.147



CAD　No.04465-04475

■カラーレール　白上 × 白下



コード	商品名	数量	詳細
04465	カラー上レール白 2000	1本	P.152
04466	カラー下レール白 2000	1本	P.152
04470	カラー40mmH/ハカマ白 1000	2本	P.152
04475	カラーハカマ用端カバー白	4個	P.152
02342	アルミ 405-1 カバー無 平車	4個	P.147



CAD　No.04465-04475

Plans : Middle Size Showcase

中型ショーケース

真鍮〈硝子厚：5 ㎜用〉

■ 必要パーツ明細は、硝子サイズがT5×H900×W600㎜の場合の必要数量となります。

■ プッシュロック使用時は、ストローク部分が後ろ側のハカマに入ります。
施錠不良を避けるため、現場で女穴加工をお勧めします。



■真鍮 2 号 6 ㎜ 上 ×2 号直立下



コード	商品名	数量	詳細
04396	■真鍮 2号6㎜上レール #400 2000	1本	P.153
04392	■真鍮 2号直立下レール #400 2000	1本	P.153
04241	■真鍮 40㎜H/ハカマ 磨き 穴無 5×2000	1本	P.154
94202	別錠穴明 ステン(中桟加工込み)	1箇所	P.154
04335	B405G-5 カバー付平車	4個	P.154
02364	ガタ付きガード 5・6㎜	4個	P.140
76868	3500P錠 ハカマ用 GOLD 同鍵201	1個	P.154
04304	■真鍮 破損止 #400 5×2000	2本	P.155

メッキOK　ガタ付きガード対応　静音設計



CAD　№04396-04392

■真鍮 6 ㎜ 面打上 × 面打直立下



コード	商品名	数量	詳細
04394	■真鍮 6㎜ 面打上レール #400 2000	1本	P.153
04390	■真鍮 面打直立下レール #400 2000	1本	P.153
04241	■真鍮 40㎜H/ハカマ 磨き 穴無 5×2000	1本	P.154
94202	別錠穴明 ステン(中桟加工込み)	1箇所	P.154
04335	B405G-5 カバー付平車	4個	P.154
02364	ガタ付きガード 5・6㎜	4個	P.140
76868	3500P錠 ハカマ用 GOLD 同鍵201	1個	P.154
04304	■真鍮 破損止 #400 5×2000	2本	P.155

メッキOK　安全設計　ガタ付きガード対応　静音設計



CAD　№04394-04390

■真鍮 1 号 6 ㎜ 上 ×1 号直立下



コード	商品名	数量	詳細
04395	■真鍮 1号6㎜上レール #400 2000	1本	P.153
04391	■真鍮 1号直立下レール #400 2000	1本	P.153
04241	■真鍮 40㎜H/ハカマ 磨き 穴無 5×2000	1本	P.154
94202	別錠穴明 ステン(中桟加工込み)	1箇所	P.154
04335	B405G-5 カバー付平車	4個	P.154
02364	ガタ付きガード 5・6㎜	4個	P.140
76868	3500P錠 ハカマ用 GOLD 同鍵201	1個	P.154
04304	■真鍮 破損止 #400 5×2000	2本	P.155

メッキOK　ガタ付きガード対応　静音設計



CAD　№04395-04391

■真鍮 2 号 6 ㎜ 上 × 山型



コード	商品名	数量	詳細
04396	■真鍮 2号6㎜上レール #400 2000	1本	P.153
04398	■真鍮 山型レール #400 2000	1本	P.153
04241	■真鍮 40㎜H/ハカマ 磨き 穴無 5×2000	1本	P.154
94202	別錠穴明 ステン(中桟加工込み)	1箇所	P.154
04337	B405G-6 カバー付丸車	4個	P.154
02364	ガタ付きガード 5・6㎜	4個	P.140
76868	3500P錠 ハカマ用 GOLD 同鍵201	1個	P.154
04304	■真鍮 破損止 #400 5×2000	2本	P.155

メッキOK　ガタ付きガード対応　静音設計



CAD　№04396-04398

Plans : Total Glass Showcase

総硝子ケース

〈硝子厚：6 ㎜・5 ㎜用〉

■ 必要パーツ明細は、硝子サイズがT5×H900×W600㎜の場合の必要数量となります。

■ プッシュロック使用時は、ストローク部分が後ろ側のハカマに入ります。施錠不良を避けるため、現場で女穴加工をお勧めします。



■ステン天板硝子 ×2 号直立下



コード	商品名	数量	詳細
03740	ステン 天板硝子6㎜上レール HL 2000	1本	P.129
03728	ステン 2号直立下レール HL 2000	1本	P.130
03011	ステン 40㎜H/ハカマ HL 平穴明 5×2000	1本	P.134
03035	ステン 405H-5 カバー付平車	4個	P.134
76873	3500P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201	1個	P.138
02364	ガタ付きガード 5・6㎜	4個	P.140
05016	ステン 破損止 HL 5-2×2000	1本	P.141
05820	ステン 戸引手破損止 HL 520×2000	1本	P.141
05855	ステン 奥戸引手破損止 HL 5×2000	1本	P.141

ガタ付きガード対応　静音設計



CAD　№03740-03721

■真鍮天板硝子 ×2 号直立下



コード	商品名	数量	詳細
04397	■真鍮 天板硝子6㎜上レール #400 2000	1本	P.153
04392	■真鍮 2号直立下レール #400 2000	1本	P.153
04241	■真鍮 40㎜H/ハカマ 磨き 穴無 5×2000	1本	P.154
94202	別錠穴明 ステン(中桟加工込み)	1箇所	P.154
04335	B405G-5 カバー付平車	4個	P.154
02364	ガタ付きガード 5・6㎜	4個	P.140
76868	3500P錠 ハカマ用 GOLD 同鍵201	1個	P.154
04304	■真鍮 破損止 #400 5×2000	2本	P.155

メッキOK　ガタ付きガード対応　静音設計



CAD　№04397-04392

Plans : Low Showcase

ローケース

ソロバンレール

〈硝子厚：8 ㎜・6.8 ㎜・6 ㎜・5 ㎜用〉

■ 必要パーツ明細は、硝子サイズがH300×W500㎜の場合の必要数量となります。

2線

■ステン 5 ㎜ソロバン 2 線



コード	商品名	数量	詳細
03500	ステン 5㎜ソロバン車レール 磨き 1820	2本	P.71
03530	ステン 5㎜ハカマ(ソロバン車用) 1820	1本	P.71
03510	ステン 5㎜ソロバン車 1820	1本	P.71



低い硝子対応

CAD No.03500,05010-03510

■ステン 7 ㎜ソロバン 2 線

コード	商品名	数量	詳細
03935	ステン 7㎜上レール(ソロバン車) 2B生地 4000	1本	P.128
02364	ガタ付きガード 5・6㎜	4個	P.140
05018	ステン 破損止 HL 7×2000	1本	P.141
03940	ステン 7㎜ソロバン車 1820	1本	P.71



低い硝子対応 ガタ付きガード対応

CAD No.03930-05018-03940

■ステン 8 ㎜ソロバン 2 線

コード	商品名	数量	詳細
03995	ステン 8㎜上レール(ソロバン車) 2B生地 4000	1本	P.71
02364	ガタ付きガード 5・6㎜	4個	P.140
05020	ステン 破損止 HL 8×2000	1本	P.126
04010	ステン 8㎜ソロバン車 1820	1本	P.71



低い硝子対応 ガタ付きガード対応

CAD No.03995-05020-04010

天板硝子 2線

■ステン天板硝子 × ソロバン 5 ㎜



コード	商品名	数量	詳細
03740	ステン 天板硝子6㎜上レール HL 2000	1本	P.129
02364	ガタ付きガード 5・6㎜	4個	P.140
03500	ステン 5㎜ソロバン車レール 磨き 1820	1本	P.71
03530	ステン 5㎜ハカマ(ソロバン車用)1820	1本	P.71
03510	ステン 5㎜ソロバン車 1820	1本	P.71



低い硝子対応 ガタ付きガード対応

CAD No.03740-03510

単線

■ステン 5 ㎜ソロバン単線



コード	商品名	数量	詳細
05010	ステン 破損止 HL 5×2000	1本	P.141
03530	ステン 5㎜ハカマ(ソロバン車用)1820	1本	P.71
03510	ステン 5㎜ソロバン車 1820	1本	P.71



低い硝子対応

CAD No.05010-03510

■ステン 8 ㎜ソロバン単線

コード	商品名	数量	詳細
04157	ステン 8㎜単線上レール HL 3000	1本	P.121
02365	ガタ付きガード 8～12㎜	4個	P.120
05020	ステン 破損止 HL 8×2000	1本	P.126
04010	ステン 8㎜ソロバン車 1820	1本	P.71



低い硝子対応 ガタ付きガード対応

CAD No.04157-05020-04010

Plans : Low Showcase

ローケース

ローラーレール

〈硝子厚：6㎜・5㎜用〉

■ 必要パーツ明細は、硝子サイズがH300×W500㎜の場合の必要数量となります。

2線

■ステンローラーレール



コード	商品名	数量	詳細
03650	ステン 1号6㎜上レール HL 2000	1本	P.128
02364	ガタ付きガード 5・6㎜	4個	P.140
03874	ステン ローラーレール用 ハカマ HL 2000	1本	P.73
03878	ステン ローラーレール HL 2000	1本	P.73



低い硝子対応 ガタ付きガード対応

CAD No.03650-03878

■アルミローラーレール



コード	商品名	数量	詳細
01180	アルミ 5㎜堀込ローラー上レール 1820	1本	P.73
01236	アルミ SLローラーレール 1820	1本	P.73



低い硝子対応

CAD No.01180-01236

天板硝子 2線

■ステン天板硝子 × ローラーレール



コード	商品名	数量	詳細
03740	ステン 天板硝子6㎜上レール HL 2000	1本	P.129
02364	ガタ付きガード 5・6㎜	4個	P.140
03874	ステン ローラーレール用 ハカマ HL 2000	1本	P.73
03878	ステン ローラーレール HL 2000	1本	P.73



低い硝子対応 ガタ付きガード対応

CAD No.03740-03878

単線

■ステン単線ローラーレール



コード	商品名	数量	詳細
03870	ステン 5㎜単線ローラー上レール HL 2000	1本	P.73
02364	ガタ付きガード 5・6㎜	2個	P.140
03874	ステン ローラーレール用 ハカマ HL 2000	1本	P.73
03879	ステン 単線ローラーレール HL 2000	1本	P.73



低い硝子対応 ガタ付きガード対応

CAD No.03870-03879

Plans : Dessert Showcase

デザートケース

■ステン・アルミ天引き、デザートケース



コード	商品名	数量	詳細
03348	ステン天引30㎜ハカマ穴付 HL 650	4本	P.75
03370	ステン天引用戸車	12個	P.75
03367	ステン天引30㎜ハカマ用端カバー セット	4組	P.75



展示物を見せやすい

Plans : Delicatessen Showcase

デリカケース

■傾斜吊戸

コード	商品名	数量	詳細
00330	傾斜吊戸 脱着式用 単線レール 2000	2本	P.77
00331	傾斜吊戸 脱着式用 スカート 2000	1本	P.77
00295	傾斜吊戸 脱着式 15~30°前セット(1枚分)	1組	P.77
00297	傾斜吊戸 脱着式 後セット(1枚分)	1組	P.77
05080	ステン破損止 HL 5×30×2000	1本	P.141



展示物を見せやすい　上吊スムーズ開閉　衛生的

Plans : Flat Showcase

平型ケース

■ステン・アルミ天引き、平型ケース



コード	商品名	数量	詳細
03348	ステン天引30㎜ハカマ穴付 HL 650	4本	P.75
03370	ステン天引用戸車	16個	P.75
03367	ステン天引30㎜ハカマ用端カバー セット	4組	P.75



展示物を見せやすい

Plans : Corner Showcase

コーナーケース

■ステン曲げレール 2 線



コード	商品名	数量	詳細
00250	ステン曲げレール 取付車レール HL 3000	2本	P.81
00252	ステン曲げレール 上カバー HL 3000	2本	P.81
00254	ステン曲げレール 下カバー HL 3000	1本	P.81
00256	ステン曲げレール 金具一式	1組	P.81
76968	3750番プッシュロック 同鍵 HL 5㎜	1個	P.81
04715	ビニール 透明破損止 5×2000	4本	P.141



曲げ硝子OK　実用新案登録　硝子破損防止

Plans : Counter

カウンター

〈硝子厚：8 ㎜・6 ㎜・5 ㎜用〉

■ 必要パーツ明細は、硝子サイズがH900×W600㎜の場合の必要数量となります。

■ プッシュロック使用時は、ストローク部分が後ろ側のハカマに入ります。施錠不良を避けるため、現場で女穴加工をお勧めします。



■吊戸 EP、5 ㎜ステン



コード	商品名	数量	詳細
00332	ステン EP-1A 複線レール穴明 2000	1本	P.84
00343	ステン EPS HL スカート 長穴明 3900	1本	P.84
00290	EP-4F 防音取付車 5.6 前	2個	P.84
00291	EP-4R 防音取付車 5.6 後	2個	P.84
00365	ステン EP-10A 跳ね返り防止金具	2組	P.84
00871	POM-EP-7 振止	1個	P.84



上吊スムーズ開閉 | 下レール不要 | 連窓OK | 衛生的

CAD　№00332-00342-00290

■吊戸 EP、5 ㎜ステン、ハカマ付



コード	商品名	数量	詳細
00332	ステン EP-1A 複線レール穴明 2000	1本	P.84
00343	ステン EPS HL スカート 長穴明 3900	1本	P.84
00290	EP-4F 防音取付車 5.6 前	2個	P.84
00291	EP-4R 防音取付車 5.6 後	2個	P.84
00365	ステン EP-10A 跳ね返り防止金具	2組	P.84
03011	ステン 40㎜H/ハカマ HL 平穴明 5×2000	1個	P.134
76757	3400P錠 吊戸用 錠前セット（振上付）	1組	P.84
00876	5×40H/ハカマ用端カバー HL	4個	P.134



上吊スムーズ開閉 | 下レール不要 | 連窓OK | 衛生的

CAD　№00332-00342-00290-76757

■吊戸 EP、5 ㎜アルミ



コード	商品名	数量	詳細
00300	アルミ EPR-1 複線レール穴ナシ 2000	1本	P.84
00343	ステン EPS HL スカート 長穴明 3900	1本	P.84
00290	EP-4F 防音取付車 5.6 前	2個	P.84
00291	EP-4R 防音取付車 5.6 後	2個	P.84
00368	アルミ EP-10A 跳ね返り防止金具	2組	P.84
00871	POM-EP-7 振止	1個	P.84



上吊スムーズ開閉 | 下レール不要 | 連窓OK | 衛生的

CAD　№00300-00342-00290

■吊戸 EP、8 ㎜ステン



コード	商品名	数量	詳細
00332	ステン EP-1A 複線レール穴明 2000	1本	P.84
00343	ステン EPS HL スカート 長穴明 3900	1本	P.84
00292	EP-48F 防音取付車 7.8 前	2個	P.84
00293	EP-48R 防音取付車 7.8 後	2個	P.84
00365	ステン EP-10A 跳ね返り防止金具	2組	P.84
00871	POM-EP-7 振止	1個	P.84



上吊スムーズ開閉 | 下レール不要 | 連窓OK | 衛生的

CAD　№00332-00342-00292

■吊戸 EP、8 ㎜ステン、ハカマ付



コード	商品名	数量	詳細
00332	ステン EP-1A 複線レール穴明 2000	1本	P.84
00343	ステン EPS HL スカート 長穴明 3900	1本	P.84
00292	EP-48F 防音取付車 7.8 前	2個	P.84
00293	EP-48R 防音取付車 7.8 後	2個	P.84
00365	ステン EP-10A 跳ね返り防止金具	2組	P.84
00873	POM-EP-7-2	2個	P.84
03234	ステン 55㎜H/ハカマ HL 右前片穴 8×1490	1本	P.123
76804	3550P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201	1個	P.120
00880	8×55H/ハカマ用端カバー HL	4個	P.123



上吊スムーズ開閉 | 下レール不要 | 連窓OK | 衛生的

CAD　No.00332-00342-00292

■吊戸 EP、8 ㎜アルミ



コード	商品名	数量	詳細
00300	アルミ EPR-1 複線レール穴ナシ 2000	1本	P.84
00343	ステン EPS HL スカート 長穴明 3900	1本	P.84
00292	EP-48F 防音取付車 7.8 前	2個	P.84
00293	EP-48R 防音取付車 7.8 後	2個	P.84
00368	アルミ EP-10A 跳ね返り防止金具	2組	P.84
00871	POM-EP-7 振止	1個	P.84



上吊スムーズ開閉 | 下レール不要 | 連窓OK | 衛生的

CAD　№00300-00342-00292

■吊戸 HA、5 ㎜、スカート付



コード	商品名	数量	詳細
00282	HA-2 吊引戸枠 2000	1本	P.87
00285	HA-8S 単線レール（スカート付）2000	2本	P.87
00283	HA-3 吊戸車セット（1枚分）	2組	P.87
00871	POM-EP-7 振止	1個	P.84



上吊スムーズ開閉 | 下レール不要 | 連窓OK | 衛生的

CAD　№00285-00283

ステンカウンターレール

■ステンカウンターレール単線



コード	商品名	数量	詳細
03756	ステン 単線防虫レール HL 2000	1本	P.129
00468	ステン カウンター単線レール ST-5 1987	1本	P.90
00450	ステン カウンターH ST-3 穴無 5×1490	1本	P.90
03035	ステン 405H-5 カバー付平車	2個	P.134
71540	受付錠	1個	P.143
05016	ステン 破損止 HL 5-2×2000	1本	P.141
05846	ステン 両戸引手破損止 HL 5×2000	1本	P.141



連窓OK フラットレール ガタ付き防止 引分けパーツ対応

■ステンカウンターレール 2 線



コード	商品名	数量	詳細
03758	ステン 2号防虫レール 2B 2000	1本	P.128
00470	ステン カウンター下レール ST-2 1987	1本	P.90
00452	ステン カウンターH ST-3 右裏穴 5×1490	1本	P.90
03035	ステン 405H-5 カバー付平車	4個	P.134
76758	3400P錠 ハカマ用 Cr	1個	P.143
05016	ステン 破損止 HL 5-2×2000	1本	P.141
05846	ステン 両戸引手破損止 HL 5×2000	1本	P.141



連窓OK フラットレール ガタ付き防止 引分けパーツ対応

CAD №03758-00470-00451-2

■ステンカウンターレール 3 線



コード	商品名	数量	詳細
03881	ステン 5mm3線防虫レール HL 4000	1本	P.129
00471	ステン カウンター下レール ST-6 3980	1本	P.90
00452	ステン カウンターH ST-3 右裏穴 5×1490	2本	P.90
03035	ステン 405H-5 カバー付平車	6個	P.134
76758	3400P錠 ハカマ用 Cr	2個	P.143
05016	ステン 破損止 HL 5-2×2000	1本	P.141
05855	ステン 奥戸引手破損止 HL 5×2000	1本	P.141
05846	ステン 両戸引手破損止 HL 5×2000	1本	P.141



連窓OK フラットレール ガタ付き防止 引分けパーツ対応

CAD №03881-00471-00450-3

■ステンカウンターレール 4 線



コード	商品名	数量	詳細
03759	ステン 2号防虫レール 2B 4000	2本	P.128
00469	ステン カウンター下レール ST-2 3980	2本	P.90
00452	ステン カウンターH ST-3 右裏穴 5×1490	2本	P.90
94202	別錠穴明 ステン(中桟加工込み)	1箇所	P.154
03035	ステン 405H-5 カバー付平車	8個	P.134
76758	3400P錠 ハカマ用 Cr	3個	P.143
05016	ステン 破損止 HL 5-2×2000	1本	P.141
05855	ステン 奥戸引手破損止 HL 5×2000	2本	P.141
05846	ステン 両戸引手破損止 HL 5×2000	1本	P.141



連窓OK フラットレール ガタ付き防止 引分けパーツ対応

CAD №03758-00470-00450-4

■ステンカウンター曲げレール引分用



コード	商品名	数量	詳細
00250	ステン曲げレール 取付車レール HL 3000	1本	P.99
00252	ステン曲げレール 上カバー HL 3000	2本	P.99
00254	ステン曲げレール 下カバー HL 3000	1本	P.99
00257	ステン曲げレール FIX用レール HL 3000	1本	P.99
00256	ステン曲げレール 金具一式	1組	P.99
00258	ステン曲げレール 追加振止	1個	P.99
76963	3700番プッシュロック 同鍵 5-6	2個	P.99
04715	ビニール透明破損止 5×2000	6本	P.141



CAD №01520-00438-00431

アルミカウンターレール

■アルミカウンターレール 2 線



コード	商品名	数量	詳細
02191	アルミ 55号5mm堀込直立上レール パフS 1820	1本	P.144
00440	アルミ カウンター下レール TN-2 1820	1本	P.96
00433	アルミ カウンターハカマ TN-3 右裏穴 1500	1本	P.96
02349	アルミ 405H-5 カバー付平車	4個	P.147
76758	3400P錠 ハカマ用 Cr	1個	P.143
04810	アルミ 破損止 パフS 5×1890	1本	P.151
05749	アルミ 戸引手破損止 パフS 515×1820	1本	P.151



連窓OK フラットレール

CAD №02189-00440-00431

■アルミカウンターレール 3 線



コード	商品名	数量	詳細
01630	アルミ 3線堀込上レール パフS 3640	1本	P.145
00441	アルミ カウンター下レール TN-6 3640	1本	P.96
00433	アルミ カウンターハカマ TN-3 右裏穴 1500	2本	P.96
02349	アルミ 405H-5 カバー付平車	6個	P.147
76758	3400P錠 ハカマ用 Cr	2個	P.143
05749	アルミ 戸引手破損止 パフS 515×1820	3本	P.151



連窓OK フラットレール

CAD №01630-00441-00431

■アルミカウンターレール、病院レール



コード	商品名	数量	詳細
02170	＊アルミ B2 病院受付レール 1820	1本	P.96
02172	■アルミ B2 病院受付レール カーテンランナー	2組	P.96
02174	■アルミ B2 病院受付レール ファーストランナー	1組	P.96
02176	■アルミ B2 病院受付レール エンドストップ	2個	P.96
00440	アルミ カウンター下レール TN-2 1820	1本	P.96
00433	アルミ カウンターハカマ TN-3 右裏穴 1500	1本	P.96
02349	アルミ 405H-5 カバー付平車	4個	P.147
76758	3400P錠 ハカマ用 Cr	1個	P.143
04810	アルミ 破損止 パフS 5×1890	1本	P.151
05749	アルミ 戸引手破損止 パフS 515×1820	1本	P.151



※カウンターレールをご使用の場合、下レールが、1.5mmカウンター表側に出ます。

連窓OK フラットレール

CAD №02170-00440,02192-00431