

カウンター〈硝子用吊戸EPプラン〉

衛生的

連窓対応
可能


下レール
不要

上吊
スムーズ
開閉



撮影協力：伊藤内科診療所様

Plans 【プラン】





撮影と協力：メッサオークワ岩出西店様



撮影と協力：順生会脳神経外科病院様



撮影と協力：和歌山県立和歌山工業高等学校様

Feature

【特長】

- 吊取付車使用により、ポイントタイプ。
- 下レール不要で金物が目立たない設計。
- 中量用。
- カウンターの清掃がしやすく衛生的。

Basic Pattern

【基本パターン】

| 〈硝子〉T5×H900×W600 ステン ハカマ付 2枚引き戸 | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---------|----|
| コード | 品名 | 税別上代価格 | 数量 |
| 00332 | ステン EP-1A 複線レール穴明 2000 | 18,750円 | 1本 |
| 00343 | ステン EPS HL スカート 長穴明 3900 | 11,125円 | 1本 |
| 00290 | EP-4F 防音取付車 5.6 前 | 4,750円 | 2個 |
| 00291 | EP-4R 防音取付車 5.6 後 | 4,750円 | 2個 |
| 00365 | ステン EP-10A 跳ね返し防止金具 | 2,875円 | 2組 |
| 03011 | ステン 40mmHハカマ HL 平穴明 5×2000 | 12,375円 | 1個 |
| 76757 | 3400P錠 吊戸用錠前セット (振止付) | 3,750円 | 1組 |
| 00876 | 5×40Hハカマ用端カバー HL | 500円 | 4個 |

Total 72,750 円

Spec

【スペック】

【使用条件】

硝子厚 8mm、6.8mm、6mm、5mm
 最大硝子サイズ H寸法…1200mm以下、
 W寸法…900mm以下
 ※最小硝子W300mm

【主要材質】

レール・スカート跳ね返し防止金具
 ステンレス(SUS304)
 防音取付車
 本体:亜鉛ダイカスト/WB
 ペアリング:鉄、タイヤ:POM
 POM/グレー
 塩化ビニール

A 引戸金物

プランニング

組合せ

部材

壁面ケース

大型ケース

中型ケース

総領子ケース

ローケース

デザートケース

傾斜ケース

平ケース

コーナーケース

カウンター

NEW

00347 吊戸連動パーツ

CLICK

(2020.11掲載)

施工方法につきましては、P.394～参照

■硝子用吊戸EPシリーズ パーツ一覧

| | 製品写真 | 対応区分 | 商品コード | 商品名 | 税別上代価格 | 販売単位 | | 特記事項 | 図面 |
|-----------|---|---|--------|-----------------------------|------------------|------|-----|--|--|
| | | | | | | 箱/束 | 最小 | | |
| A 引戸金物 |  | 5~8mm用 | 00332 | ステン EP-1A 複線レール穴明 2000 | 18,750円 | 4本 | 1本 | | P.85 図1 |
| | | | 00335 | ステン EP-8A 単線レール穴明 2000 | 8,625円 | 〃 | 〃 | | |
| | | | 00336 | ステン EP-8B 単線レール穴明 2000 | 9,125円 | 〃 | 〃 | | |
| B 引戸金物 |  | 5~8mm用 | 00300 | アルミ EPR-1 複線レール穴ナシ 2000 | 8,000円 | 〃 | 〃 | | P.85 図2 |
| | | | *00303 | アルミ EPR-1 複線レール穴ナシ 4000 | 16,000円 | 〃 | 〃 | | |
| | | | *00304 | アルミ EPR-1 複線レール穴明 4000 | 18,000円 | 〃 | 〃 | | |
| | | | 00306 | アルミ EPR-8 単線レール穴ナシ 2000 | 4,750円 | 〃 | 〃 | | |
| | | | *00309 | アルミ EPR-8 単線レール穴ナシ 4000 | 9,500円 | 〃 | 〃 | | |
| C 引戸金物 |  | 5~8mm用 | 00342 | ステン EPS HL スカート 長穴明 1900 | 5,625円 | 〃 | 〃 | | P.85 図3 |
| | | | *00343 | ステン EPS HL スカート 長穴明 3900 | 11,125円 | 〃 | 〃 | | |
| D 引戸金物 |  | 5、6mm用 | 00290 | EP-4F 防音取付車 5,6mm 前 | 4,750円 | 8個 | 1個 | 微調整可能 | P.85図4 P.85図5 P.85図4 P.85図5 |
| | | | 00291 | EP-4R 防音取付車 5,6mm 後 | 4,750円 | 〃 | 〃 | | |
| | | 6.8、8mm用 | 00292 | EP-48F 防音取付車 7,8mm 前 | 4,750円 | 〃 | 〃 | | |
| | | | 00293 | EP-48R 防音取付車 7,8mm 後 | 4,750円 | 〃 | 〃 | | |
| E 引戸金物 |  | 5、6mm用 | 00286 | EP-4FK 固定防音取付車 5,6mm 前 | 4,750円 | 8個 | 1個 | 微調整不可 ステンレス製レール専用 | P.85図6 P.85図7 P.85図6 P.85図7 |
| | | | 00287 | EP-4RK 固定防音取付車 5,6mm 後 | 4,750円 | 〃 | 〃 | | |
| | | 6.8、8mm用 | 00288 | EP-48FK 固定防音取付車 7,8mm 前 | 4,750円 | 〃 | 〃 | | |
| | | | 00289 | EP-48RK 固定防音取付車 7,8mm 後 | 4,750円 | 〃 | 〃 | | |
| F 引戸金物 |  | ステンレール用 | 00365 | ステン EP-10A 跳ね返り防止金具 | 2,875円 | 15組 | 1組 | 戸当り機能はごさいませ せん。インセット以外 で使用の際は硝子破 損、事故防止のため、 側面に戸当りを確保す る等の安全対策を必 ず行ってください。 | P.85 図8 |
| | | アルミレール用 | 00368 | アルミ EP-10A 跳ね返り防止金具 | 2,875円 | 〃 | 〃 | | |
| G 引戸金物 |  | 5~8mm用 | 00871 | POM-EP-7 振止 | 538円 | 30個 | 1個 | | P.85 図9 P.85 図10 P.85 図11 |
| | | | 00873 | POM-EP-7-2 | 350円 | 〃 | 〃 | | |
| | | | 00870 | Br-EP-7-2 | 650円 | 20個 | 〃 | | |
| H 引戸金物 |  | 5mm用 | 04715 | ビニール 透明破損止 5×2000 | 450円 | 10本 | 1本 | P.250 | |
| | | 6mm用 | 04722 | ビニール 透明破損止 6×2000 | 475円 | 〃 | 〃 | | |
| | | 6.8mm用 | 04733 | ビニール 透明破損止 7×2000 | 500円 | 〃 | 〃 | | |
| | | 8mm用 | 04737 | ビニール 透明破損止 8×3000 | 825円 | 〃 | 〃 | | |
| I 引戸金物 |  | 5mm用 | 03001 | ステン 40mmHハカマ HL 穴無 5×2000 | 10,875円 | 5本 | 〃 | P.134 | |
| | | | 03011 | ステン 40mmHハカマ HL 平穴明 5×2000 | 12,375円 | 〃 | 〃 | | |
| | | 6mm用 | 03101 | ステン 40mmHハカマ HL 穴無 6×2000 | 13,750円 | 〃 | 〃 | P.132 | |
| | | | 03102 | ステン 40mmHハカマ HL 平穴明 6×2000 | 15,750円 | 〃 | 〃 | | |
| | | 8mm用 | 03235 | ステン 55mmHハカマ HL 穴無 8×2000 | 18,625円 | 〃 | 〃 | P.123 | |
| | | | 03240 | ステン 55mmHハカマ HL 右前片穴 8×2000 | 19,750円 | 〃 | 〃 | | |
| 03242 | ステン 55mmHハカマ HL 左前片穴 8×2000 | 19,750円 | 〃 | 〃 | 〃 | | | | |
| | J 引戸金物 |  | 5mm用 | 00876 | 5×40Hハカマ用端カバー HL | 500円 | 20個 | 1個 | P.134 |
| 6mm用 | | | 00877 | 6×40Hハカマ用端カバー HL | 500円 | 〃 | 〃 | P.132 | |
| 8mm用 | | | 00880 | 8×55Hハカマ用端カバー HL | 1,000円 | 〃 | 〃 | P.123 | |
| K 引戸金物 |  | 5、6mm用 | 76757 | 3400P錠 吊戸用錠前セット(振止付) | 3,750円 | 20組 | 1組 | P.85 図12 | |
| | | | 76804 | 3550P錠 ハカマ用 Cr 同鍵P201 | 2,625円 | 30個 | 1個 | | |
| | | 5~8mm用 | 76805 | 3550P錠 ハカマ用 Cr 同鍵P204 | 2,625円 | 〃 | 〃 | P.85 図13 | |
| | | | 76809 | 3550P錠 ハカマ用 Cr 鍵違 | 2,625円 | 〃 | 〃 | | |


*印: 限定在庫品

00303,00304,00309,00343→限定在庫品

(2020.12更新)


■ パーツ図面

図1 ステン-EP-1A ステン-EP-8A ステン-EP-8B




L=2000mm、取付穴は始点100mmで後は200mmピッチ

図2 アルミ-EPR-1 複線(穴明) アルミ-EPR-8 単線




L=約4010mm
取付穴は始点100mmで
後は200mmピッチ終点は
端から約110mm

図3 ステン-EP5




・L=1900, 3900mm
穴明は、始点は端から約150mmで
後は200mmピッチ

図4 (前引戸用) EP-4 (48) F



※上下調整
±1mm

図5 (後引戸用) EP-4 (48) R



※上下調整
±1mm

図6 (前引戸用) EP-4 (48) FK (※)




図7 (後引戸用) EP-4 (48) RK (※)





図8 ステン-EP-10A アルミ-EP-10A



固定防音取付車について(※)

ベアリングを本体にカシメ固定したタイプです。

- ・長期使用において、ビスの緩みの心配がございません。
- ・引戸の上下調整はできなくなります。
- ・この固定式の取付車は、ステンレス製レール専用です。アルミ製は使用不可。

図9 POM-EP-7




図10 POM-EP-7-2






図11 Br-EP-7-2 (※)





Br-EP-7-2 (※)
取付位置について
ステン40mmH5mm用・6mm用



裏面の両面テープを剥がして仮固定
した後、ビスにて固定して下さい。


- 床からハカマ底までの
クリアランスは6mmです。
ご注意ください。

図12 3400番プッシュ錠 吊戸用錠前セット (振止付) 専用振止




2-4.2φ穴6.2φサラ

図13 3550番プッシュ錠



※硝子1枚、W500×H600の参考図



カウンター 〈HA 吊戸〉

衛生的



連窓
OK

下レール
不要

上吊
スムーズ
開閉



Plans 【プラン】



Feature 【特長】

- 吊引戸枠使用によりライン状に見え、スッキリと仕上る。
- 硝子穴明加工不要。軽量用。
- 検尿窓口など間口の狭い箇所に最適。

- 下レール不要で金物が目立たない設計。
- カウンターの清掃がしやすく衛生的。

Basic Pattern 【基本パターン】

| 〈硝子〉 T5×H900×W600 2枚引き戸 ハカマ付 | | | |
|------------------------------|----------------------------|---------|----|
| コード | 品名 | 税別上代価格 | 数量 |
| 00282 | HA-2 吊引戸枠 2000 | 5,750円 | 1本 |
| 00280 | HA-1 複線レール 2000 | 17,000円 | 1本 |
| 00283 | HA-3 吊戸車セット (1枚分) | 12,625円 | 2組 |
| 03011 | ステン 40mmHハカマ HL 平穴明 5×2000 | 12,375円 | 1本 |
| 76757 | 3400P錠 吊戸用錠前セット (振止付) | 3,750円 | 1組 |
| 00876 | 5×40Hハカマ用端カバー HL | 500円 | 4個 |

Total 66,125 円

Spec 【スペック】

【使用条件】

硝子厚 5mm、6mm
 最大硝子サイズ H寸法…900mm以下、
 W寸法…600mm以下
 ※最小硝子W250mm

【主要材質】

レール・ハカマ ステンレス(SUS304)
 跳ね返し防止金具
 吊引戸枠 アルミ(63S-T5)/ステンカラー
 吊戸車 本体:ステンレス(SUS304)
 ペアリング:鉄、タイヤ:POM
 振止 POM/ブレー、真鍮/ニッケル

NEW

00347 吊戸連動パーツ

CLICK

(2020.11掲載)


施工方法につきましては、P.395～参照

■硝子用吊戸HAシリーズ パーツ一覧

| | 製品写真 | 対応区分 | 商品コード | 商品名 | 税別上代価格 | 販売単位 | | 図面 |
|----------|------|-----------|-------|----------------------------|----------|------|-----|------|
| | | | | | | 箱/束 | 最小 | |
| 吊引戸枠 | | — | 00282 | HA-2 吊引戸枠 2000 | 5,750 円 | 4 本 | 1 本 | 図 1 |
| 上レール | | 単線 | 00284 | HA-8 単線レール 2000 | 8,000 円 | 〃 | 〃 | 図 2 |
| | | 単線・スカート付 | 00285 | HA-8S 単線レール (スカート付) 2000 | 12,750 円 | 〃 | 〃 | 図 3 |
| | | 複線 | 00280 | HA-1 複線レール 2000 | 17,000 円 | 〃 | 〃 | 図 4 |
| 吊戸車セット | — | — | 00283 | HA-3 吊戸車セット (1枚分) | 12,625 円 | 4 組 | 1 組 | 図 5 |
| 振止 | | 5、6mm用 | 00871 | POM-EP-7 振止 | 538 円 | 30 個 | 1 個 | 図 6 |
| | | | 00873 | POM-EP-7-2 | 350 円 | 〃 | 〃 | 図 7 |
| | | 5、6mmハカマ用 | 00870 | Br-EP-7-2 | 650 円 | 20 個 | 〃 | 図 8 |
| UVライト | | — | 74451 | UV LEDライト (3灯タイプ) 電池付 | 4,950 円 | 1 個 | 〃 | — |
| ステンHハカマ | | 5mm用 | 03001 | ステン 40mmHハカマ HL 穴無 5x2000 | 10,875 円 | 5 本 | 1 本 | 図 9 |
| | | | 03011 | ステン 40mmHハカマ HL 平穴明 5x2000 | 12,375 円 | 〃 | 〃 | |
| | | | 03101 | ステン 40mmHハカマ HL 穴無 6x2000 | 13,750 円 | 〃 | 〃 | |
| | | | 03102 | ステン 40mmHハカマ HL 平穴明 6x2000 | 15,750 円 | 〃 | 〃 | |
| ハカマ用端カバー | | 5mm用 | 00876 | 5x40Hハカマ用端カバー HL | 500 円 | 20 個 | 1 個 | 図 10 |
| | | 6mm用 | 00877 | 6x40Hハカマ用端カバー HL | 500 円 | 〃 | 〃 | |
| プッシュ錠 | | 5、6mm用 | 76757 | 3400P錠 吊戸用錠前セット(振止付) | 3,750 円 | 20 組 | 1 組 | 図 11 |
| | | | 76804 | 3550P錠 ハカマ用 Cr 同鍵201 | 2,625 円 | 30 個 | 1 個 | 図 12 |
| | | | 76805 | 3550P錠 ハカマ用 Cr 同鍵204 | 2,625 円 | 〃 | 〃 | |
| | | | 76809 | 3550P錠 ハカマ用 Cr 鍵違 | 2,625 円 | 〃 | 〃 | |

※吊戸車セット(1枚分)セット内容…ガイドアングル2枚、硝子プレート2枚、UV接着剤(3cc)1袋、差込スペーサー2枚、カバー付戸車2個、跳ね返り防止金具 左右各1個

■パーツ図面



A 引戸金物

プラン一覧

組合せ一覧

部材一覧

壁面ケース

大型ケース

中型ケース

総硝子ケース

ローケース

デザートケース

傾斜ケース

平ケース

コーナーケース

カウンター

カウンター 〈ステン カウンタープラン〉

静音
設計


連窓対応
可能

ガタ付き
防止



撮影ご協力：守口佐太有料老人ホームラガール様

Plans 【プラン】



Feature 【特長】

■ カウンター面の段差をなくしたフラット設計

Spec 【スペック】



【使用条件】


| | |
|---------|-------------------------------------|
| 硝子厚 | 5mm、6mm |
| 推奨硝子サイズ | 5mm…H900×W600mm 6mm…H1500×W950mm |
| 最大硝子重量 | 30kg/引戸1枚あたり |

【主要材質】

| | |
|----------|---------------|
| レール・ハカマ | ステンレス(SUS304) |
| 上レールインナー | ポリカーボネート/透明 |
| プッシュ錠 | 亜鉛ダイカスト |
| 破損止 | ステンレス(SUS304) |
| 受付錠 | ABS樹脂 |


Plans [プラン]

A




CADファイル名
No.03756-00468-00450-1

B




CADファイル名
No.03758-00470-00451-2

C



CADファイル名
No.03881-00471-00450-3

D



CADファイル名
No.03758-00470-00450-4

Basic Pattern [基本パターン]

〈硝子〉T5×H900×W600 1枚引き戸

| コード | 品名 | 税別上代価格 | 数量 |
|--------------|---------------------------|-----------------|----|
| 03756 | ステン 単線防虫レール HL 2000 | 6,000円 | 1本 |
| 00468 | ステン カウンター単線レール ST-5 1990 | 7,125円 | 1本 |
| 00450 | ステン カウンターH ST-3 穴無 5×1490 | 12,500円 | 1本 |
| 03035 | ステン 405H-5 カバー付平車 | 875円 | 2個 |
| 71540 | 受付錠 | 875円 | 1個 |
| 05016 | ステン 破損止 HL 5-2×2000 | 1,525円 | 1本 |
| 05846 | ステン 両戸引手破損止 HL 5×2000 | 10,500円 | 1本 |
| Total | | 40,275 円 | |

〈硝子〉T5×H900×W600 2枚引き戸

| コード | 品名 | 税別上代価格 | 数量 |
|--------------|----------------------------|-----------------|----|
| 03758 | ステン 2号防虫レール 2B 2000 | 11,000円 | 1本 |
| 00470 | ステン カウンター下レール ST-2 1990 | 13,000円 | 1本 |
| 00452 | ステン カウンターH ST-3 右裏穴 5×1490 | 13,375円 | 1本 |
| 03035 | ステン 405H-5 カバー付平車 | 875円 | 4個 |
| 76758 | 3400P錠 ハカム用 Cr | 1,500円 | 1個 |
| 05016 | ステン 破損止 HL 5-2×2000 | 1,525円 | 1本 |
| 05846 | ステン 両戸引手破損止 HL 5×2000 | 10,500円 | 1本 |
| Total | | 54,400 円 | |

〈硝子〉T5×H900×W600 3枚引き戸

| コード | 品名 | 税別上代価格 | 数量 |
|--------------|----------------------------|------------------|----|
| 03881 | ステン 5mm3線防虫レール HL 4000 | 40,000円 | 1本 |
| 00471 | ステン カウンター下レール ST-6 3990 | 40,000円 | 1本 |
| 00452 | ステン カウンターH ST-3 右裏穴 5×1490 | 13,375円 | 2本 |
| 03035 | ステン 405H-5 カバー付平車 | 875円 | 6個 |
| 76758 | 3400P錠 ハカム用 Cr | 1,500円 | 2個 |
| 05016 | ステン 破損止 HL 5-2×2000 | 1,525円 | 1本 |
| 05855 | ステン 奥戸引手破損止 HL 5×2000 | 8,125円 | 1本 |
| 05846 | ステン 両戸引手破損止 HL 5×2000 | 10,500円 | 1本 |
| Total | | 135,150 円 | |

〈硝子〉T5×H900×W600 4枚引き戸

| コード | 品名 | 税別上代価格 | 数量 |
|--------------|----------------------------|------------------|-----|
| 03759 | ステン 2号防虫レール 2B 4000 | 22,000円 | 2本 |
| 00469 | ステン カウンター下レール ST-2 3990 | 26,000円 | 2本 |
| 00452 | ステン カウンターH ST-3 右裏穴 5×1490 | 13,375円 | 2本 |
| 94202 | 別錠穴明 ステン(中棧加工込み) | 7,375円 | 1箇所 |
| 03035 | ステン 405H-5 カバー付平車 | 875円 | 8個 |
| 76758 | 3400P錠 ハカム用 Cr | 1,500円 | 3個 |
| 05016 | ステン 破損止 HL 5-2×2000 | 1,525円 | 1本 |
| 05855 | ステン 奥戸引手破損止 HL 5×2000 | 8,125円 | 2本 |
| 05846 | ステン 両戸引手破損止 HL 5×2000 | 10,500円 | 1本 |
| Total | | 169,900 円 | |

A 引戸金物

プラン概

組合せ概

部材概

壁面ケース

大型ケース

中型ケース

総柄子ケース

ローケース

デザートケース

傾斜ケース

平ケース

コーナーケース

カウンター

■ステンカウンターレール パーツ一覧

| | 製品写真 | 対応区分 | 商品コード | 商品名 | 税別上代価格 | 販売単位 | | 特記事項 | 図面 |
|-------------|----------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|---|-------------|
| | | | | | | 箱/束 | 最小 | | |
| A 引戸金物 | | 単線 | 03756 | ステン 単線防虫レール HL 2000 | 6,000円 | 10本 | 1本 | 引分パーツ2個付き | P.91 図1 |
| | | | 03757 | ステン 単線防虫レール HL 4000 | 12,000円 | 〃 | 〃 | | P.91 図2 |
| | | 複線 | 03758 | ステン 2号防虫レール 2B 2000 | 11,000円 | 〃 | 〃 | | |
| | | | 03759 | ステン 2号防虫レール 2B 4000 | 22,000円 | 〃 | 〃 | | |
| | | | 03700 | ステン 2号防虫引分レール 2B 2000 | 13,500円 | 〃 | 〃 | | |
| | | | 03701 | ステン 2号防虫引分レール 2B 4000 | 24,500円 | 〃 | 〃 | | |
| B フロンレール | | 3線 | 03881 | ステン 5mm3線防虫レール HL 4000 | 40,000円 | 4本 | 〃 | P.91 図3 | |
| | | 防虫レール専用 | 03632 | 防虫引分パーツ 5・6mm | 1,250円 | 20個 | 1個 | P.91 図4 | |
| C 組合せ | | 単線 | 00468 | ステン カウンター単線レール ST-5 1990 | 7,125円 | 10本 | 1本 | (2021.3更新) 00469→販売終了 | P.91 図5 |
| | | 複線 | 00470 | ステン カウンター下レール ST-2 1990 | 13,000円 | 〃 | 〃 | | P.91 図6 |
| | | | 00469 | ステン カウンター 下レール ST-2 3990 | 26,000円 | 〃 | 〃 | | |
| 3線 | 00471 00472 | ステン カウンター 下レール ST-6 3990 ステン カウンター下レール ST-6 1990 | 40,000円 21,500円 | 4本 | 〃 | 00471→1990番に変更(2021.1~) | P.91 図7 | | |
| D 壁面ケース | | 5mm用 | 00450 | ステン カウンターH ST-3 穴無 5×1490 | 12,500円 | 5本 | 〃 | ■Hの長い方が表となります。 ■ブッシュ錠を使用の際は硝子加工が必要です。(詳細 P.158) | P.91 図8 |
| | | | 00451 | ステン カウンターH ST-3 右表穴 5×1490 | 13,375円 | 〃 | 〃 | | |
| | | | 00452 | ステン カウンターH ST-3 右裏穴 5×1490 | 13,375円 | 〃 | 〃 | | |
| | | 6mm用 | 00453 | ステン カウンターH ST-3 両裏穴 5×1490 | 14,250円 | 〃 | 〃 | | |
| | | | 00454 | ステン カウンターH ST-3 穴無 6×1490 | 14,500円 | 〃 | 〃 | | |
| | | | 00455 | ステン カウンターH ST-3 右表穴 6×1490 | 15,375円 | 〃 | 〃 | | |
| | | | 00456 | ステン カウンターH ST-3 右裏穴 6×1490 | 15,375円 | 〃 | 〃 | | |
| 00457 | ステン カウンターH ST-3 両裏穴 6×1490 | 16,250円 | 〃 | 〃 | | | | | |
| E ベアリング | | 5mm用 | 03035 | ステン 40 仕様変更 付平車 | 875円 | 50個 | 1個 | ※耐荷重・使用条件 30kg/2個 ■取付車の性能、材質詳細 P.161 ■ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。 ■FIX 側には FIX 専用取付車をご使用ください。コマが滑らないタイプでカバー付車と高さが合うので、ハカマのレベルが揃います。 | P.91 図9 |
| | | | 03020 | ステン 405-1 カバー無平車 | 500円 | 〃 | 〃 | | |
| | | | 03057 | ステン 405H-5FIX | 800円 | 〃 | 〃 | | |
| | | 6mm用 | 03134 | ステン 406H-5 カバー付平車 | 963円 | 〃 | 〃 | | |
| | | | 03120 | ステン 406-1 カバー無平車 | 525円 | 〃 | 〃 | | |
| | | | 03059 | ステン 406H-5FIX | 800円 | 〃 | 〃 | | |
| F 破損止 | | 5mm用 | 05016 | ステン 破損止 HL 5-2×2000 | 1,525円 | 10本 | 1本 | P.91 図10 | |
| | | | 05017 | ステン 破損止 HL 5-2×3000 | 2,238円 | 〃 | 〃 | | |
| | | 6mm用 | 05010 | ステン 破損止 HL 5×2000 | 1,525円 | 〃 | 〃 | | P.91 図11 |
| | | | 05011 | ステン 破損止 HL 5×3000 | 2,238円 | 〃 | 〃 | | |
| G 破損止 | | 5mm用 | 05846 | ステン 両戸引手破損止 HL 5×2000 | 10,500円 | 10本 | 〃 | P.91 図12 | |
| | | 6mm用 | 05848 | ステン 両戸引手破損止 HL 6×2000 | 12,000円 | 〃 | 〃 | P.91 図13 | |
| H 破損止 | | 5mm用 | 05855 | ステン 奥戸引手破損止 HL 5×2000 | 8,125円 | 〃 | 〃 | P.91 図14 | |
| | | 6mm用 | 05856 | ステン 奥戸引手破損止 HL 6×2000 | 9,750円 | 〃 | 〃 | P.91 図15 | |
| I ブッシュ錠 | | 5、6mm用 | 76873 | 3500P錠 ハカマ用 Cr 同鍵P201 | 1,800円 | 50個 | 1個 | ■錠穴付のハカマと併せてご使用ください。 ■キーレス、ワンタッチで気軽に開閉を制御したい場合は3400番。対面カウンターに便利です。既存の3500番からの取替も可能です。 | P.91 図16 |
| | | | 76874 | 3500P錠 ハカマ用 Cr 同鍵P204 | 1,800円 | 〃 | 〃 | | |
| | | | 76870 | 3500P錠 ハカマ用 Cr 鍵違 | 1,800円 | 〃 | 〃 | | |
| | | 76758 | 3400P錠 ハカマ用 Cr | 1,500円 | 〃 | 〃 | P.91 図17 | | |
| J 錠カバー | | 3400・3500番用 | 76803 | ブッシュ錠 カバー(3400・3500番用) | 125円 | 20個 | 〃 | P.91 図18 | |
| K 受付錠 | | 5、6mm用 | 71540 | 受付錠 | 875円 | 30個 | 〃 | 開めるだけで施錠、指で押すだけで解錠できます。引手としても使えます。 | P.91 図19 |

*印: 限定在庫品

■ パーツ図面

図1 ステン単線防虫レール




図2 ステン2号防虫レール




図3 ステン3線防虫レール





図4 引分パーツ



詳細 P.141

図5 ステンカウンターレール ST-5




図6 ステンカウンターレール ST-2




図7 ステンカウンターレール ST-6






図8 ST-3ハカマ



()内の寸法は6mm用です。

保護カバー付き
切断面を研磨仕上の上、保護カバーを付けて
おりますので、そのまますぐ使用いただけます。
両端に保護カバー

図9 ST-4取付車



()内の寸法は6mm用です。

図10 ステン5-2破損止





図11 ステン5mm破損止



ステン両戸引手破損止

図12 05846





図13 05848



ステン奥戸引手破損止

図14 05855




図15 05856






図16 3500P錠



※プッシュロックの取付ビス部をより締結力の強化を図るため2箇所から3箇所に変更、仕様を変更致します。

図17 3400P錠



※プッシュ時:11.6mm
ストローク:8.4mm

図18 プッシュ錠カバー





図19 受付錠



プランニング

組合せ

部材

壁面ケース

大型ケース

中型ケース

総柄子ケース

ローケース

デザートケース

傾斜ケース

平ケース

コーナーケース

カウンター



食品スーパー用衛生レール (着脱可能レール)

- 静音設計
- 連窓対応可能
- ガタ付き防止



Plans 【プラン】

〈外形図・横断面図〉





Parts List

【パーツリスト】

| 商品画像 | コード:品名 | 詳細 |
|------|---|-------|
| | 03758 ステン 2号防虫レール 2B 2000 | P.128 |
| | 00470 ステンカウンター下レール ST-2 1990 | P.90 |
| | 03529 スチール下枠用 インナー 5×2000 | P.129 |
| | 00450 ステンカウンターH ST-3 穴無 5×1490 | P.90 |
| | 03035 ステン 405H-5 カバー付平車 | P.134 |
| | 00464 ステンカウンターレール用エンドパーツ 箱単位10個 最小販売単位1個 | P.93 |
| | 05016 ステン 破損止 HL 5-2×2000 | P.141 |
| | 05846 ステン両戸引手破損止 HL 5×2000 | P.141 |

- 部材の長さについて
 - ・ST-2 → 間口 - 41mm
 - ・下枠用インナー → 間口 - 約50mm
- 着脱について
 - ・取り外しはセット時より、まずは「エンドパーツ」を取り外し、続いて「ST-2」「下枠用インナー」とレール部材を取り外していきます。
 - ・再セット時は、取り外したときの逆に戻して行ってください。その際、部材の向きを逆に取り付けられないよう注意して戻してください。



Feature

【特長】

■下レールが着脱できるので、溝のスミズミまでキレイに清掃できます

Basic Pattern

【基本パターン】

| 〈硝子〉T5×H900×W600mm 2枚引き戸 | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------|----|
| コード | 品名 | 税別上代価格 | 数量 |
| 03758 | ステン 2号防虫レール 2B 2000 | 11,000円 | 1本 |
| 00470 | ステンカウンター下レール ST-2 1990 | 13,000円 | 1本 |
| 03529 | スチール下枠用 インナー 5×2000 | 1,000円 | 1本 |
| 00450 | ステンカウンターH ST-3 穴無 5×1490 | 12,500円 | 1本 |
| 03035 | ステン 405H-5 カバー付平車 | 875円 | 4個 |
| 00464 | ステンカウンターレール用エンドパーツ | 1,000円 | 1個 |
| 05016 | ステン 破損止 HL 5-2×2000 | 1,525円 | 1本 |
| 05846 | ステン両戸引手破損止 HL 5×2000 | 10,500円 | 1本 |

Total 54,025 円

Spec

【スペック】



【使用条件】

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 硝子厚 | 5mm、6mm |
| 推奨硝子サイズ | 5mm…H900×W600mm 6mm…H1500×W950mm |
| 最大硝子重量 | 30kg/引戸1枚あたり |


【主要材質】

| | |
|----------|-----------------------------|
| レール・ハカマ | ステンレス(SUS304) |
| 上レールインナー | ポリカーボネート/透明 |
| 下枠用インナー | 発泡ポリスチレン |
| エンドパーツ | ステンレス(SUS304) 及び発泡ポリスチレン |
| 破損止 | ステンレス(SUS304) |

カウンター〈アルミ カウンタープラン〉

静音
設計


連窓対応
可能



撮影ご協力：守口佐太有料老人ホームラガール様

Plans 【プラン】


〈外形図〉



Feature 【特長】

■ カウンター面の段差をなくしたフラット設計

Spec 【スペック】



【使用条件】


硝子厚 5mm
推奨硝子サイズ H900×W600mm
最大硝子重量 14kg/引戸1枚あたり

【主要材質】

レール・ハカマ アルミ(63S-T5)
プッシュ錠 亜鉛ダイカスト
破損止 アルミ(63S-T5)
受付錠 ABS樹脂

Plans 【プラン】


Basic Pattern 【基本パターン】



〈硝子〉T5×H900×W600 2枚引き戸

| A | コード | 品名 | 税別上代価格 | 数量 |
|---|-------|-----------------------------|--------|----|
| | 02191 | アルミ 55号5mm堀込直立上レール バフS 1820 | 2,875円 | 1本 |
| | 00440 | アルミ カウンター下レール TN-2 1820 | 3,375円 | 1本 |
| | 00433 | アルミ カウンターハカマ TN-3 右裏穴 1500 | 5,250円 | 1本 |
| | 02349 | アルミ 405H-5 カバー付平車 | 763円 | 4個 |
| | 76758 | 3400P錠 ハカマ用 Cr | 1,500円 | 1個 |
| | 04810 | アルミ 破損止 バフS 5×1890 | 1,600円 | 1本 |
| | 05749 | アルミ 戸引手破損止 バフS 515×1820 | 2,875円 | 1本 |


Total 20,527 円



〈硝子〉T5×H900×W600 3枚引き戸

| B | コード | 品名 | 税別上代価格 | 数量 |
|---|-------|----------------------------|---------|----|
| | 01630 | アルミ 3線堀込上レール バフS 3640 | 7,250円 | 1本 |
| | 00441 | アルミ カウンター下レール TN-6 3640 | 10,125円 | 1本 |
| | 00433 | アルミ カウンターハカマ TN-3 右裏穴 1500 | 5,250円 | 2本 |
| | 02349 | アルミ 405H-5 カバー付平車 | 763円 | 6個 |
| | 76758 | 3400P錠 ハカマ用 Cr | 1,500円 | 2個 |
| | 05749 | アルミ 戸引手破損止 バフS 515×1820 | 2,875円 | 3本 |

Total 44,078 円



〈硝子〉T5×H900×W600 2枚引き戸+カーテン

| C | コード | 品名 | 税別上代価格 | 数量 |
|---|-------|----------------------------|--------|----|
| | 02170 | *アルミ B2 病院受付レール 1820 | 6,500円 | 1本 |
| | 02172 | ■アルミ B2 病院受付レール カーテンランナー | 488円 | 2組 |
| | 02174 | ■アルミ B2 病院受付レール ファーストランナー | 525円 | 1組 |
| | 02176 | ■アルミ B2 病院受付レール エンドストップ | 115円 | 2個 |
| | 00440 | アルミ カウンター下レール TN-2 1820 | 3,375円 | 1本 |
| | 00433 | アルミ カウンターハカマ TN-3 右裏穴 1500 | 5,250円 | 1本 |
| | 02349 | アルミ 405H-5 カバー付平車 | 763円 | 4個 |
| | 76758 | 3400P錠 ハカマ用 Cr | 1,500円 | 1個 |
| | 04810 | アルミ 破損止 バフS 5×1890 | 1,600円 | 1本 |
| | 05749 | アルミ 戸引手破損止 バフS 515×1820 | 2,875円 | 1本 |

Total 25,883 円

A 引戸金物

プラン一覧

組合せ一覧

部材一覧

壁面ケース

大型ケース

中型ケース

総領子ケース

ローケース

デザートケース

傾斜ケース

平ケース

コーナーケース

カウンター

■アルミカウンターレール パーツ一覧

| | 製品写真 | 対応区分 | 商品コード | 商品名 | 税別上代価格 | 販売単位 | | 特記事項 | 図面 | |
|-----------|------|------|------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|---|--------------|--------------------------|
| | | | | | | 箱/束 | 最小 | | | |
| 上レール | | 複線 | 02191 | アルミ 55号5mm堀込直立上レールバフS 1820 | 2,875 円 | 10 本 | 1 本 | | P.97 図 1 | |
| | | | 02189 | アルミ 55号5mm堀込直立上レールバフS 3640 | 5,750 円 | 〃 | 〃 | | | |
| 上レール | | 3線 | 01630 | アルミ 3線堀込上レールバフS 3640 | 7,250 円 | 〃 | 〃 | | P.97 図 2 | |
| | | | | | | | | | | |
| カーテンレール併用 | | — | 02170 | *アルミ B2 病院受付レール 1820 | 6,500 円 | 4 本 | 〃 | ■カーテンランナーはレール幅1mに対し、8個が目安です。レール取付時は、先にランナー等を通してからビス止めしてください。 ■硝子引戸レールと、カーテンレールが一体となり、施工が早く済みます。目隠しカーテンを必要とする、病院受付カウンターに適しています。 | P.97 図 3 | |
| | | | 02172 | ■アルミ B2 病院受付レール カーテンランナー | 488 円 | 50 組 | 1 組 | | | P.97 図 4 |
| | | | 02174 | ■アルミ B2 病院受付レール ファーストランナー | 525 円 | 20 組 | 〃 | | | P.97 図 5 |
| | | | 02176 | ■アルミ B2 病院受付レール エンドストップ | 115 円 | 50 個 | 1 個 | | | P.97 図 6 |
| 下レール | | 複線 | 00440 | アルミ カウンター下レール TN-2 1820 | 3,375 円 | 10 本 | 1 本 | | P.97 図 7 | |
| | | | 00441 | *アルミ カウンター下レール TN-6 3640 | 10,125 円 | 〃 | 〃 | | | (2021.3更新) 00441→販売終了 |
| Hハカマ | | — | 00431 | アルミ カウンターハカマ TN-3 穴無 1500 | 4,250 円 | 5 本 | 〃 | ■Hの長い方が表となります。 ■端を10mm切り落としてご使用下さい。 ■プッシュ錠を使用の際は硝子加工が必要です。(詳細 P.158) | P.97 図 9 | |
| | | | 00432 | アルミ カウンターハカマ TN-3 右表穴 1500 | 5,250 円 | 〃 | 〃 | | | |
| | | | 00433 | アルミ カウンターハカマ TN-3 右裏穴 1500 | 5,250 円 | 〃 | 〃 | | | |
| | | | 00434 | アルミ カウンターハカマ TN-3 両裏穴 1500 | 6,250 円 | 〃 | 〃 | | | |
| ベアリング | | — | 02349 | アルミ 仕様変更 (2021.3更新) | 763 円 | 50 個 | 1 個 | ※耐荷重・使用条件 14kg/2 個 ■取付車の性能、材質詳細 P.161 ■ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。 ■受注生産にて、コマが滑らないFIX専用取付車を販売致します。詳細はお問い合わせ下さい。 | P.97 図 10 | |
| | | | 02342 | アルミ 405-1 カバー無平車 | 475 円 | 〃 | 〃 | | | |
| 破損止 | | — | 04810 | アルミ 破損止 バフS 5×1890 | 1,600 円 | 10 本 | 1 本 | | P.97 図 11 | |
| 戸引手破損止 | | — | 05749 | アルミ 戸引手破損止 バフS 515×1820 | 2,875 円 | 〃 | 〃 | | P.97 図 12 | |
| | | | 05753 | アルミ 戸引手破損止 バフS 525×850 | 1,863 円 | 〃 | 〃 | | | |
| | | | 05754 | アルミ 戸引手破損止 バフS 525×500 | 1,125 円 | 〃 | 〃 | | | |
| | | | 05755 | アルミ 戸引手破損止 バフS 525×1820 | 3,875 円 | 〃 | 〃 | | | |
| プッシュ錠 | | — | 76873 | 3500P錠 ハカマ用 Cr 同鍵P201 | 1,800 円 | 50 個 | 1 個 | ■錠穴付のハカマと併せてご使用下さい。 ■キーレス、ワンタッチで気軽に開閉を制御したい場合は 3400 番。対面カウンターに便利です。既存の 3500 番からの取替えも可能です。 | P.97 図 14 | |
| | | | 76874 | 3500P錠 ハカマ用 Cr 同鍵P204 | 1,800 円 | 〃 | 〃 | | | |
| | | | 76870 | 3500P錠 ハカマ用 Cr 鍵違 | 1,800 円 | 〃 | 〃 | | | |
| プッシュ錠 | | — | 76758 | 3400P錠 ハカマ用 Cr | 1,500 円 | 〃 | 〃 | | P.97 図 15 | |
| 錠カバー | | — | 76803 | プッシュ錠 カバー(3400・3500番用) | 125 円 | 20 個 | 〃 | | P.97 図 16 | |
| 受付錠 | | — | 71540 | 受付錠 | 875 円 | 30 個 | 〃 | 閉めるだけで施錠、指で押すだけで解錠できます。引手としても使えます。 | P.97 図 17 | |

*印：限定在庫品 ■印：要納期確認・返品不可
 病院受付レール：アルミ/B2 シルバー
 カーテンランナー、ファーストランナー本体：ポリエチレン/白
 エンドストップ、ランナーのリング：鉄/ユニクロ

写真1

アルミ病院受付レール関連パーツ

- ・ファーストランナー
- ・カーテンランナー
- ・エンドストップ



A 引戸金物

プランニング

組合せ覧

部材覧

壁面ケース

大型ケース

中型ケース

総柄子ケース

ローケース

デザートケース

傾斜ケース

平ケース

コーナーケース

カウンター

■パーツ図面

図1 アルミ55号上レール




図2 アルミ3線掘込上レール




図3 アルミ病院受付レール




図4 カーテンランナー




図5 ファーストランナー




図6 エンドストップ




図7 アルミカウンターレール TN-2




図8 アルミカウンターレール TN-6







図9 TN-3ハカマ




右表穴



右裏穴




両裏穴



端を10mm切り落としてください
断面が変形している場合がございますので
10mm切り落としてください。重なり40mmに
なります。

10mmカット

図10 TN-4取付車



カバー無し




図11 アルミ5mm破損止



アルミ戸引手破損止

図12 515




図13 525






図14 3500P錠



※プッシュロックの取付ビス部をより締結力の強化を図るため2箇所から3箇所に変更時、仕様を変更致します。

図15 3400P錠



※プッシュ時:11.6mm
ストローク:8.4mm

図16 プッシュ錠カバー





図17 受付錠



カウンター 〈ステン曲げレール 引分用〉

硝子破損
防止

曲げ硝子
OK



実用新案
登録



登録実用新案 第3156751号

Plans 【プラン】

〈外形図・横断面図〉



Feature 【特長】

- アール硝子対応。自在に角度調整可。
- デザインに富んだ設計が可。
- インフォメーションカウンター等の円柱状ブースに最適

Basic Pattern 【基本パターン】

〈硝子〉T5×H1000×W750 900R(半円) 両端FIX・引分け引戸

| コード | 品名 | 税別上代価格 | 数量 |
|-------|--------------------------|---------|----|
| 00250 | ステン曲げレール 取付車レール HL 3000 | 33,750円 | 1本 |
| 00252 | ステン曲げレール 上カバー HL 3000 | 9,500円 | 2本 |
| 00254 | ステン曲げレール 下カバー HL 3000 | 6,750円 | 1本 |
| 00257 | ステン曲げレール FIX用レール HL 3000 | 15,250円 | 1本 |
| 00256 | ステン曲げレール 金具一式 | 33,750円 | 1組 |
| 00258 | ステン曲げレール 追加振止 | 3,250円 | 1個 |
| 76963 | 3700番プッシュロック 同鍵 5-6 | 3,500円 | 2個 |
| 04715 | ビニール透明破損止 5×2000 | 450円 | 6本 |

Total 121,450 円

Spec 【スペック】

ステン/HL

【使用条件】

| | |
|--------|-----------|
| 硝子厚 | 5mm |
| 適応アール | 800R~950R |
| 最大硝子重量 | 20kg/枚あたり |

【仕様】

内側:引戸 外側:FIX戸


【主要材質】

| | |
|--------------------|---|
| 取付車レール | 本体:ステンレス(SUS304) ベアリング:鉄 ホルダー:POM |
| 上下カバー・FIX用レール・金具一式 | ステンレス(SUS304) |
| プッシュ錠 | 錠前:亜鉛ダイカスト ベース:ステンレス(SUS304) |
| 破損止 | 塩化ビニール |


■ステン曲げレール 引分用 パーツ一覧

| 品目 | 商品コード | 商品名 | 主要材質 | 仕上・カラー | 長さ | 税別上代価格 | 販売単位 | | 特記事項 |
|----------|-------|----------------------|--------|--------|--------|----------|------|-----|---|
| | | | | | | | 箱/束 | 最小 | |
| 取付車レール | 00250 | ステン 曲げレール 取付車レール | SUS304 | HL | 3000mm | 33,750 円 | 1 本 | 1 本 | |
| カバー | 00252 | 上カバー | 〃 | 〃 | 〃 | 9,500 円 | 〃 | 〃 | |
| | 00254 | 下カバー | 〃 | 〃 | 〃 | 6,750 円 | 〃 | 〃 | |
| FIX 用レール | 00257 | FIX用レール | 〃 | 〃 | 〃 | 15,250 円 | 〃 | 〃 | |
| 金具 | 00256 | 金具一式 | 〃 | 〃 | 〃 | 33,750 円 | 1 組 | 1 組 | 重なり2ヶ所につき、金具一式および追加振止を併せてご使用ください。 |
| 追加振止 | 00258 | 追加振止 | 〃 | 〃 | — | 3,250 円 | 1 個 | 1 個 | |
| 破損止 | 04715 | ビニール 透明破損止 | 塩化ビニール | 透明 | 2000mm | 450 円 | 10 本 | 1 本 | 硝子引戸の上下および左右、FIX 硝子の上下にご使用ください。図面 P.250 |
| 錠前 | 76963 | 3700番 プッシュロック 同鍵 5-6 | SUS304 | 〃 | — | 3,500 円 | 10 個 | 1 個 | |

■パーツ図面




金具一式




追加振止





■パーツ構成



3700番プッシュロック



裏面プレート



※引戸には側面にも「ビニール透明破損止 5mm」を取り付けます。

プランニング

組合せ

部材

壁面ケース

大型ケース

中型ケース

総柄子ケース

ローケース

デザインケース

傾斜ケース

平ケース

コーナーケース

カウンター

アクリカーテン **NEW**

アクリル
専用
軽量小窓


上吊式
下部
フラット

アクリル
セット
販売



Plans 【プラン】

〈外形図・横断面図〉



Feature

【特 徴】

- アクリル板（5ミリ）セット販売。検尿小窓などの軽量引戸に最適。
- 色は透明とすり硝子調の2種類。
- 下レール不要で金物が目立たない設計。
- 掘込、面打どちらもOK。

■アクリカーテン パーツ一覧

施工方法につきましては、P.407 参照

| 品目 | 商品コード | 商品名 | 販売単位 | | 税別上代価格 | 特記事項 |
|------|---------|---------------------|------|----|---------|-------------------------------------|
| | | | 箱/束 | 最小 | | |
| 引戸一式 | ■ 02166 | アクリカーテン透明300ミリ角迄 | 1組 | 1組 | 20,500円 | タテ・ヨコのどちらかが300ミリを超えると、600ミリ角迄となります。 |
| | ■ 02167 | アクリカーテン透明600ミリ角迄 | 1組 | 1組 | 50,000円 | |
| | ■ 02168 | アクリカーテンすり硝子調300ミリ角迄 | 1組 | 1組 | 30,000円 | |
| | ■ 02169 | アクリカーテンすり硝子調600ミリ角迄 | 1組 | 1組 | 73,000円 | |
| 引手 | 71358 | アルミポイント引手525×50 | 20個 | 1個 | 550円 | 詳細 P.248 |
| | 71359 | アルミポイント引手515×40 | 20個 | 1個 | 488円 | |

■ 印：受注生産品・要納期確認・返品不可

■ セット内容

- ①吊戸レール 材質：アルミ 仕上：バフS
- ②引戸（2枚） "：アクリル "：透明orすり硝子調
- ③ランナー（4個） "：POM "：白
- ④振止（2個） "：ABS "：白

■ 吊戸レールは取付穴つき。
吊戸レール及び振止の共通の取付ビス（ステン皿木ねじ3.1×20）を付属（10本）。


■ 引戸の推奨重なり：40ミリ

■ 引手には上記、ポイント引手（別売）などご使用ください。

CLICK



（施工説明）



ご注文方法

以下の必要事項と、簡単なお打ち合わせが必要です。
弊社までお気軽にお問い合わせください。

仕様/高さ寸法

掘込 ・ 面打 ⇒ X寸法= mm

幅寸法

ケース間口= mm、重なり= mm

引戸の仕上

透明 ・ すり硝子調